

**Serie 4, Stenska napa, 60 cm, clear glass white printed
DWK67FN20**



Posebni dodatni pribor

DWZ0BX3K1	Dimnik 1000 mm
DWZ0BX3L1	Dimnik 1500 mm
DWZ1KK1B6	Filt.za odstranj.vonjav CleanAirPlus rez
DWZ1KK1I6	Komplet za kroženje zraka Clean Air
DWZ1KK1V6	Set za recirk.CleanAirPlus brez dimnika

A+

Poševna napa z motorjem Eco Silence DriveTM in samodejnim sistemom Smart Hood Automatic, ki v kuhinji avtomatsko odpravi neprijetne vonjave in hrup.

- **EcoSilence Drive™:** močan, energijsko varčen motor za nape.
- **Pametna kuhinjska napa:** napa: se med kuhanjem samodejno prilagodi nastavljivim kuhalnim ploščam.
- **Upravljanje z napo prek kuhalne plošče:** priročno upravljanje s funkcijami nape kar na kuhalni plošči.
- **TouchSelect upravljanje:** hitro do željene moči delovanja in osvetlitve kuhalnika.
- **S TemperatureLight lahko nastavite temperaturo LED svetlobe od tople do hladno bele.**

Tehnični podatki

Tipologija:zidna
Dolžina priključnega kabla:130,0 cm
Višina dekorativne cevi: 420-663/457-750 mm
Višina izdelka: 320 mm
Najmanjša razdalja nad električno kuhalno ploščo: 450 mm
Najmanjša razdalja nad plinsko kuhalno ploščo: 650 mm
Neto masa: 14,5 kg
Način upravljanja: elektronski
Število različnih hitrosti: 3-stages + intensive setting
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, najvišja normalna stopnja:	... 431 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, intenzivna stopnja: 687 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri recirkulaciji, najvišja normalna stopnja: 427 m ³ /h
Maks. zmogljivost pri odzračevanju, intenzivna stopnja: 768 m ³ /h
Maksimalen pretok zraka: 431 m ³ /h
Število svetil: 2
Glasnost: 56 dB(A) re 1 pW
Premer cevi: 150 mm
Material filtra: Pralni aluminij
EAN koda: 4242005403417
Priključna moč: 140 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtiča z ozemljitvijo
Tip namestitve: Stenska
Izklop z zakasnitvijo: 10 min



Serie 4, Stenska napa, 60 cm, clear glass white printed **DWK67FN20**

**Poševna napa z motorjem Eco Silence
DriveTM in samodejnim sistemom Smart
Hood Automatic, ki v kuhinji avtomatsko
odpravi neprijetne vonjave in hrup.**

Dizajn:

- Poševni zaslon
- Stenska namestitev
- Iz belega stekla
- Dve možnosti delovanja: odvajanje zraka ali kroženje zraka (potrebno dokupiti komplet za recirkulacijo)
- Recirkulacija je možna brez dimnika
- Za recirkulacijsko delovanje je potreben komplet za recirkulacijo Clean Air Plus (dodatna oprema).

Osnovne značilnosti:

- EcoSilenceDrive motor
- Osvetlitev: 2 KOS, LED, 3W, z Colour temperature adjustable
- SoftLight postopna osvetlitev/zatemnitev : svetlobni elementi se nemoteno vklapljo in izklapljo.
- Možnost nastavitev intenzitete svetlobe : svetlost svetlobnih elementov je mogoče prilagoditi.
- Temperatura barve: 3500 K
- Osvetljenost: 502 lux
- 2 območji zajemanja zraka: sprednja stran in spodnja stran
- 2 kovinski maščobni filter(-i).

Udobje:

- TouchSelect upravljanje, osvetljeno
- 4 stopnje zmogljivosti: 3 + intenzivna
- Avtomatska ponastavitev iz intenzivne na normalno nastavitev po 6M
- 10-minutni zamik izklopa

Digitalne značilnosti:

- Home Connect: upravljalje, spremljajte in določite prednostne nastavitev nape prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika (samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect)
- Upravljanje nape prek kuhalne plošče: samodejno aktivira nape med kuhanjem zahvaljujoč WiFi povezavi med nape in ustrezno kuhalno ploščo.
- Smart Hood Automatic: Napa samodejno prilagodi hitrost ventilatorja, ker kuhalna plošča nenehno posreduje podatke o kuhanju (z ustrezno kuhalno ploščo in povezanim računom za aplikacijo Home Connect).
- Popolnoma avtomatska napa
- Glasovno upravljanje omogočeno prek glasovnega asistenta (le v državah, kjer je ta storitev na voljo)
- Profili zmogljivosti: prek aplikacije Home Connect lahko izbirate med standardnim, bolj učinkovitim ali pa tihim profilom za povečanje stopnje odvajanja zraka ali zmanjšanje hrupa ventilatorja.
- LED osvetlitev z nastavljivo temperaturo svetlobe: Omogoča prilagoditev temperature svetlobe vašim osebnim potrebam prek aplikacije Home Connect
- Indikator zasičenosti, funkcija nastavitev in ponastavitev za maščobni filter in filter za vonjave, ki so na voljo prek aplikacije Home Connect.
- Funkcija ventilatorja po zagonu: na voljo prek aplikacije Home Connect
- Funkcija dela v intervalih: na voljo prek aplikacije Home Connect
- Sistem Home Connect se lahko razširi tako, da se vanj vključi številne funkcije zunanjih partnerjev (partnerstva)

- Naprava z možnostjo posodabljanja (na voljo s povezanim računom za Home Connect): naj bo vaša naprava vedno posodobljena z najnovejšim stanjem programske opreme.



BOSCH

Serie 4, Stenska napa, 60 cm, clear
glass white printed
DWK67FN20

