

**BOSCH**

**Serie 8, Vgradna pečica, 60 x 60 cm,
Nerjaveče jeklo
HBG6764S1**



Dodatni pribor

1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 Kamnita plošča za peko, HEZ530000 Dva polovična pekača, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ625071 Žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za globoki pekač, HEZ633070 Profi globoki pekač, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Steklena ponev, HEZ638270 Dvonivoj. telesk. izvlečna vodila, pyro, HEZ638370 Trinivoj. telesk. izvlečna vodila, pyro, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZG0AS00 :

A+

Vgradna pečica z tritočkovno sondjo za pečenje PerfectRoast in senzorjem za avtomatsko peko PerfectBake: do odličnih rezultatov peke in praženja - samodejno.

- **PerfectBake:** preprost način za popolne rezultate pri peki.
- **PerfectRoast:** natančno merjenje temperature v jedru pečenke za popolno pečenje.
- **4D vroč zrak:** enakomerna porazdelitev toplove za popolne rezultate – na vseh nivojih.
- **Zaslon na dotik TFT:** nazoren prikaz besedila in slik za preprosto in intuitivno upravljanje pečice.
- **Pirolično samočiščenje:** samodejno čiščenje pečice, vi samo obrišete pepel.

Tehnični podatki

Tip konstrukcije:Vgrajeni
Vgrajen čistilni sistem:Piroliza+Hidroliza
Dimenzijs niše (VxŠxG):585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenzijs aparata:595 x 594 x 548 mm
Mere embaliranega izdelka:670 x 670 x 680 mm
Material čelne plošče:nerjaveče jeklo
Material vrat:Steklo
Neto masa:39,0 kg
Uporabni volumen (pečice):71 l
Metode kuhanja: .4D vroči zrak, odtajanje, Velikopovršinski žar, Vroči zrak - eko, Malopovršinski žar, Zgornje in spodnje gretje, Konvencionalno gretje ECO, Pica stopnja, kuhanje pri nizki temperaturi, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem, predgretje, Ohranjanje toplote
Nastavitev temperature:elektronski
Število notranjih osvetlitev:1
Dolžina priključnega kabla:120,0 cm
EAN koda:4242002808062
Število prostorov - (2010/30/ES):1
Razred energijske učinkovitosti:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):0,87 kWh/cikel
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):0,69 kWh/cikel
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES):81,2 %
Priklučna moč:3600 W
Tok:16 A
Napetost:220-240 V
Frekvenca:60; 50 Hz
Tip vtiča:Schuko-/Gardy vtičač z ozemljji
Vključena oprema: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev



4 242002 808062

Serie 8, Vgradna pečica, 60 x 60 cm, Nerjaveče jeklo **HBG6764S1**

Vgradna pečica z tritočkovno sondjo za pečenje PerfectRoast in senzorjem za avtomatsko peko PerfectBake: do odličnih rezultatov peke in praženja - samodejno.

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica s/z 13 načini gretja: 4D vroči zrak, Vroči zrak Eco, Zgornje/spodnje gretje, Zgornje/spodnje gretje Eco, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Odtaljevanje, Hitro segrevanje, Ohranjanje topote
- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, popolni izvlek, s Stop funkcijo, primerena za čiščenje s pirolizo

Design:

- Napredni upravljalni gumb
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- Pomoč pri čiščenju pečice
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- 3x2,5" barvni TFT zaslon s TouchControl senzorskim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici Nastavitev Sabbath
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Podolgovat ročaj
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- Senzor za avtomatsko peko PerfectBake
- Tritočkovna sonda za pečenje PerfectRoast
- Hitro segrevanje
- Halogenska osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Hladilni ventilator

Pripadajoči pribor:

- Univerzalen pekač, Rešetka, Pekač, emajliran

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Nizka temperatura vrat med pirolitskim čiščenjem
- Samodejno zaklepanje vrat med pirolizo
- Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale topote Tipka za vklop Vratno stikalo

Tehnične informacije:


- Dolžina električnega kabla: 120 cm

- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.87 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.69 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice: 71 l


Dimenzijs:

- Dimenzijs aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzijs niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzijs, navedene v skici za namestitev«
- Priporočamo vam, da izberete primerni aparat znotraj naše produktne skupine SER8, da si zagotovite najboljši izgled in kombinacijo vaših vgradnih aparativ.

**Serie 8, Vgradna pećica, 60 x 60 cm,
Nerjaveče jeklo
HBG6764S1**



Dimenzijs v mm




Prostor za priključitev
aparata 320 x 115

Dimenzijs v mm

Če se aparat montira pod kuhalische, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhalisca	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhalisce	37 mm	38 mm
Celopovršinsko induksijsko kuhalisce	47 mm	48 mm
Plinsko kuhalisce	30 mm	38 mm
Električno kuhalisce	27 mm	30 mm



Prostor za priključitev
aparata 320 x 115

Dimenzijs v mm