

Serie 8, Vgradna pećica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Črna HRG976NB1



Dodatni pribor

1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za peko Air-Fry

Posebni dodatni pribor

HEZ327000 Kamnita plošča za peko, HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ629070 Žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za globoki pekač, HEZ633070 Profi globoki pekač, HEZ633073 Profi globoki pekač, HEZ634000 :, HEZ635001 :, HEZ638070 Enonivojska teleskopska vodila, piroliza, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ6BMA00 :, HEZ915003 :, HEZGOAS00 :

A+

Vgradna pećica s funkcijo dodajanja pare, z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Funkcija pomoči pri obrokih: samodejno pripravi vaše jedi, tako da so hrustljave in sočne, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect za nadzor prek aplikacije.

- **Digitalni upravljalni gumb:** preprost in inovativen način izbiranja nastavitev pećice.
- **TFT zaslon na dotik Plus:** upravljanje z inovativnim digitalnim upravljalnim gumbom in večjim TFT zaslonom na dotik
- **Perfect steam:** dodana para za peko kruha ali pečenje piščanca za več hrustljavosti in sočnosti.
- **Funkcija dodatne pare:** specite lasten hrustljav kruh s pomočjo posamičnih odmerkov pare.
- **Blag vroči zrak:** varčuje z energijo med pečenjem.

Tehnični podatki

Tip konstrukcije:Vgrajeni
Vgrajen čistilni sistem:Piroliza+Hidroliza
Dimenziije niše (VxŠxG): 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimenziije aparata: 595 x 594 x 548 mm
Mere embaliranega izdelka: 675 x 660 x 690 mm
Material čelne plošče:Steklo
Material vrat:Steklo
Neto masa: 45.5 kg
Uporabni volumen (pečice): 71 l
Metode kuhanja:Regeneriranje, 4D vroči zrak, odtajanje, Air fry, Velikopovršinski žar, Nežen vroč zrak, Malopovršinski žar, Zgornje in spodnje gretje, Konvencionalno nežno gretje, Pica stopnja, kuhanje pri nizki temperaturi, Spodnje gretje, Žar z ventilatorjem, predgretje, Ohranjanje toplote
Nastavitev temperature:elektronski
Število notranjih osvetlitev: 1
Dolžina priključnega kabla: 120.0 cm
EAN koda: 4242005327140
Število prostorov - (2010/30/ES): 1
Razred energijske učinkovitosti:A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cikel
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ): 0.69 kWh/cikel
Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): 81.2 %
Priključna moč: 3600 W
Tok: 16 A
Napetost: 220-240 V
Frekvanca: 50; 60 Hz
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemljilcem
Vključena oprema: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za peko Air-Fry



4 242005 327140



BOSCH

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Črna HRG976NB1

Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Funkcija pomoči pri obrokih: samodejno pripravi vaše jedi, tako da so hrustljave in sočne, PerfectRoast Plus, PerfectBake Plus, Home Connect za nadzor prek aplikacije.

Tip pečice / načini gretja:

- Pečica z 20 načini gretja: 4D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Odtaljevanje, Hitro segrevanje, Ohranjanje topote, Nežen vroči zrak, Nežno zgornje/spodnje gretje, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Ventilatorski infra žar + para, Ohranjanje topote + para, 4D vroči zrak + para, Zgornje/spodnje gretje + para
- Temperaturno območje: 30 °C - 300 °C
- Prostornina: 71 l

Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh, popolni izvlek, s Stop funkcijo, primerna za čiščenje s pirolizo

Design:

- Carbon black ročaj
- TouchControl senzorsko upravljanje
- Digitalni upravljalni krog
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

Čiščenje:

- Piroliza - samočistilna avtomatika
- Pomoč pri čiščenju
- Popolnoma steklena notranja stran vrat

Udobje:

- Oven Assistant z glasovnim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry funkcija
- Hitro segrevanje
- Steam Boost - dodajte 3 minute intenzivne pare s pritiskom na gumb.
- Na voljo so različne jakosti pare: visoka, srednja, nizka
- Crisp Finish

- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator
- Home Connect funkcija (WLAN)

Pripadajoči pribor:

- Pladenj za peko Air-Fry, Pekač, emajliran, Rešetka, Univerzalen pekač

Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- Nizka temperatura vrat med pirolitskim čiščenjem
- 4 KOS zastekljena vrata CoolTouch
- Samodejno zaklepanje vrat med pirolizo
- Mehansko zaklepanje vrat Otroška varnostna ključavnica Varnostni izklop Prikaz preostale topote Tipka za vklop Vratno stikalo

Tehnične informacije:

- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje: 0.87 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka: 0.69 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice: 71 l

Dimenzijs:


- Dimenzijsje aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzijsje niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzijsje, navedene v skici za namestitev«




BOSCH

Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo dodajanja pare, 60 x 60 cm, Črna HRG976NB1


Vgradnja dveh aparatov enega nad drugim
Izmenjava zraka



A: Vstopna odprtina za zrak $\geq 200 \text{ cm}^2$



Upoštevajte območje zasuka plošče!



Če se aparat montira pod kuhalilče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhalilča

min. debelina delovne plošče

	postavljen	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhalilče	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhalilče	47 mm	48 mm
Plinsko kuhalilče	30 mm	38 mm
Električno kuhalilče	27 mm	30 mm

