


**Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG7584B1**



A<sup>+</sup>



**Dodatni pribor**

1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, XL, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M

**Posebni dodatni pribor**

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ530000 Dva polovična pekača, HEZ531010 :, HEZ532010 Pekač, HEZ617000 Pekač za pico, okrogli, HEZ629070 Žar pekač, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Pokrov za globoki pekač, HEZ633070 Profi globoki pekač, HEZ633073 Profi globoki pekač, HEZG0AS00 :, HEZ635001 :, HEZ636000 Steklina ponev, HEZ638D00 Enonivojska teleskopska vodila, HEZ660060 :, HEZ664000 :, HEZ66D52 :, HEZ915003 :

**Vgradna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Funkcija pomoči za obroke, PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: za samodejno popolne jedi, pečenje v vlažni pari in nežno kuhanje v pari. Home Connect za nadzor prek aplikacije.**

- **Funkcija AirFry:** za popolno ocvrto hrano, kot sta zelenjava in krompirček.
- **Digitalni upravljalni gumb:** preprost in inovativen način izbiranja nastavitev pečice.
- **TFT zaslon na dotik Pro:** upravljanje z inovativnim digitalnim upravljalnim gumbom in celopovršinskim TFT zaslonom na dotik.
- **Steam Function Plus:** za nežno, zdravo pripravo hrane pri temperaturi do 120 °C.
- **Samodejni izklop:** postopek pečenja se samodejno ustavi takoj, ko je jed gotova.

**Tehnični podatki**

Tip konstrukcije: ..... Vgrajeni  
 Odpiranje vrat: ..... Poklopna vrata  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Mere embalaranega izdelka: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Material čelne plošče: .....Steklo  
 Material vrat: ..... Steklo  
 Neto masa: ..... 44.9 kg  
 Dolžina priključnega kabla: .....120.0 cm  
 EAN koda: .....4242005327232  
 Tok: .....16 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: .....50; 60 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtičaz z ozemlji  
 Število prostorov - (2010/30/ES): ..... 1  
 Uporabna prostornina (prostora za peko) - NOVO (2010/30/ES): .71 l  
 Razred energijske učinkovitosti: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cikel  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):.69 kWh/cikel  
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): .....81.2 %  
 Vključena oprema: 1 x Pekač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, XL, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M



## **Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG7584B1**

**Vgradna parna pečica z digitalnim  
upravljalnim obročem in TFT zaslonom na  
dotik. Funkcija pomoči za obroke,  
PerfectBake Plus, PerfectRoast Plus: za  
samodejno popolne jedi, pečenje v vlažni  
pari in nežno kuhanje v pari. Home  
Connect za nadzor prek aplikacije.**

### **Tip pečice / načini gretja:**

- Kombinirana pečica s funkcijo pare z 23 načini gretja: 4D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Intenzivno gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Hitro segrevanje, Dehidriranje, Ohranjanje toplote, Nežen vroči zrak, Nežno zgornje/spodnje gretje, Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje, Ventilatorski infra žar + para, Ohranjanje toplote + para, 4D vroči zrak + para, Zgornje/spodnje gretje + para
- Razpon temperature: 30 °C - 250 °C
- Para do 120 °C
- Prostornina: 71 l

### **Rešetke / vodila**

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Teleskopska vodila možno dokupiti

### **Design:**

- TouchControl senzorsko upravljanje
- Digitalni upravljalni krog
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

### **Čiščenje:**

- stenske stene: premaz na ceiling, back panel, side liners
- Pomoč pri čiščenju, EcoClean Direct Plus

### **Udobje:**

- Oven Assistant z glasovnim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- PerfectRoast Plus
- PerfectBake Plus
- Air Fry funkcija
- Hitro segrevanje
- Steam Boost - dodajte 3 minute intenzivne pare s pritiskom na gumb.
- Na voljo so različne jakosti pare: visoka, srednja, nizka
- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator
- Home Connect funkcija (WLAN)

### **Pripadajoči pribor:**

- Pekač, emajliran, Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x
- Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, velikost XL, Pladenj za


kuhanje s paro brez luknj., M, Rešetka, Univerzalen pekač

**Varnost:**


- Zelo nizka temperatura vrat
- 3 KOS zastekljena vrata CoolTouch
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo

**Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo  
pare, 60 x 60 cm, Črna  
HSG7584B1**

Vgradnja d  
Izmenjava



A: Vstopna



Prostor za priklj  
aparata 320 x 1

Če se aparat mo  
je treba upoštev  
delovne plošče (s  
podkonstrukcij

**Tip kuhališča**

- Indukcijsko kuhališče
- Celopovršinsko indukcijsko kuhališče
- Plinsko kuhališče
- Električno kuhališče

