


**Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG936AB1**



A+



**Vgradna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Funkcija pomoči za obroke: popolno pečenje, pečenje v vlažni pari in nežno kuhanje v pari. Home Connect za nadzor prek aplikacije.**

- **Digitalni upravljalni gumb:** preprost in inovativen način izbiranja nastavitvev pečice.
- **TFT zaslon na dotik Plus:** upravljanje z inovativnim digitalnim upravljalnim gumbom in večjim TFT zaslonom na dotik
- **Sous-vide:** za nežno in zdravo pripravo hrane, ki ohrani sočnost.
- **Blag vroči zrak:** varčuje z energijo med pečenjem.
- **Pomočnik za pečico z glasovnim upravljanjem:** preprosto nastavite pravi program.

- 1 x Pečač emajliran
- 1 x Rešetka
- 1 x Univerzalna ponev XL
- 1 x Goba
- 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast
- 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj. M
- 1 x Pladenj za peko Air-Fry

HEZ32WA00 Brezžični termometer za hrano, HEZ531010 ;, HEZ532010 Pečač, HEZ617000 Pečač za pico, okrogli, HEZ629070 Žar pečač, HEZ631070 ;, HEZ632070 ;, HEZ633001 Pokrov za globoki pečač, HEZ633070 Profi globoki pečač, HEZ633073 Profi globoki pečač, HEZ635001 ;, HEZ638D00 Enonivojska teleskopska vodila, HEZ660060 ;, HEZ664000 ;, HEZ66D52 ;, HEZ6BMA00 ;, HEZ915003 ;, HEZGOAS00 ;

Tip konstrukcije: .....Vgrajeni  
 Odpiranje vrat: ..... Poklopna vrata  
 Dimenzije niše (VxŠxG): ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Mere embalaranega izdelka: ..... 660 x 650 x 690 mm  
 Material čelne plošče: .....Steklo  
 Material vrat: .....Steklo  
 Neto masa: ..... 44.0 kg  
 Dolžina priključnega kabla: .....120.0 cm  
 EAN koda: .....4242005327256  
 Tok: ..... 16 A  
 Napetost: ..... 220-240 V  
 Frekvenca: .....50; 60 Hz  
 Tip vtiča: ..... Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji  
 Število prostorov - (2010/30/ES): ..... 1  
 Uporabna prostornina (prostora za peko) - NOVO (2010/30/ES): .71 l  
 Razred energijske učinkovitosti: .....A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/cikel  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EQ):.69 kWh/cikel  
 Indeks energijske učinkovitosti (2010/30/ES): .....81.2 %  
 Vključena oprema: 1 x Pečač, emajliran, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna ponev, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, XL, 1 x Goba, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M, 1 x Pladenj za peko Air-Fry



## Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG936AB1

**Vgradna parna pečica z digitalnim upravljalnim obročem in TFT zaslonom na dotik. Funkcija pomoči za obroke: popolno pečenje, pečenje v vlažni pari in nežno kuhanje v pari. Home Connect za nadzor prek aplikacije.**

### Tip pečice / načini gretja:

- Kombinirana parna pečica z 22 načini gretja: 4D vroči zrak, Zgornje/spodnje gretje, Ventilatorski infra žar, Velikopovršinski žar, Malopovršinski žar, Pizza stopnja, Spodnje gretje, Kuhanje pri nizki temperaturi, Hitro segrevanje, Ohranjanje toplote, Nežen vroči zrak, Nežno zgornje/spodnje gretje, Para, Regeneriranje, Pečenje/dušenje, Odtaljevanje, Sous-vide, Ventilatorski infra žar + para, Ohranjanje toplote + para, 4D vroči zrak + para, Zgornje/spodnje gretje + para
- Razpon temperature: 30 °C - 250 °C
- Para do 120 °C
- Prostornina: 71 l

### Rešetke / vodila

- Število nivojev za peko: 5 KOS
- Enonivojska teleskopska izvlečna vodila, možnost namestitve na vseh ravneh, popolni izvlek, s Stop funkcijo

### Design:

- Carbon black ročaj
- TouchControl senzorsko upravljanje
- Digitalni upravljalni krog
- Notranja površina pečice: emajlirani antracit

### Čiščenje:

- Samočistilne obloge: zadnja stranica
- Pomoč pri čiščenju

### Udobje:

- Oven Assistant z glasovnim upravljanjem
- Elektronska programska ura
- Samodejno predlaganje temperature
- Prikaz dejanske trenutne temperature Prikaz trenutne temperature v pečici
- Klasično odpiranje, SoftClose - nežno zapiranje, SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- SoftOpen in SoftClose: nežno odpiranje in zapiranje vrat pečice
- Napredni samodejni programi Bosch Assist
- Air Fry funkcija
- Hitro segrevanje
- Steam Boost - dodajte 3 minute intenzivne pare s pritiskom na gumb.
- Na voljo so različne jakosti pare: visoka, srednja, nizka
- LED osvetlitev, stikalo za osvetlitev pečice
- Indikator praznega rezervoarja
- Generator pare se nahaja izven pečice
- Hladilni ventilator

- Home Connect funkcija (WLAN)

### Pripadajoči pribor:

- Pladenj za peko Air-Fry, Pekač, emajliran, Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, M, 1 x Pladenj za kuhanje s paro luknjičast, velikost XL, Pladenj za kuhanje s paro brez luknj., M, Rešetka, Goba, Univerzalen pekač

### Varnost:

- Zelo nizka temperatura vrat
- 3 KOS zastekljena vrata CoolTouch
- Otroška varnostna ključavnica
- Varnostni izklop Prikaz preostale toplote Tipka za vklop Vratno stikalo

### Tehnične informacije:


- Dolžina električnega kabla: 120 cm
- Nominalna napetost: 220 - 240 V
- Skupna priključna moč: Skupna priključna moč: 3.6 kW
- Energijski razred (v skladu z EU št. 65/2014): A+(na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije v ciklu - konvencionalno ogrevanje:0.87 kWh
- Poraba energije v ciklu - ogrevanje s prisilnim kroženjem zraka:0.69 kWh
- Število prostorov za peko: 1 Toplotni vir: električna pečica Prostornina pečice:71 l

### Dimenzije:


- Dimenzije aparata (VxŠxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- »Prosimo, upoštevajte dimenzije, navedene v skici za namestitev«

## Serie 8, Vgradna pečica s funkcijo pare, 60 x 60 cm, Črna HSG936AB1

Vgradnja dveh aparatov enega nad drugim  
Izmenjava zraka




A: Vstopna odprtina za zrak  $\geq 200 \text{ cm}^2$



Upoštevajte območje zasuka plošče!

Dimenzije v mm



Če se aparat montira pod kuhališče, je treba upoštevati naslednjo debelino delovne plošče (po potrebi vklj. s podkonstrukcijo).

Tip kuhališča	min. debelina delovne plošče	
	postavljeno	plosko vgrajeno
Indukcijsko kuhališče	37 mm	38 mm
Celopovršinsko indukcijsko kuhališče	47 mm	48 mm
Plinsko kuhališče	30 mm	38 mm
Električno kuhališče	27 mm	30 mm

