

**Serie 6, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Brušeno črno nerjaveče jeklo, Total No Frost KFI96AXEA**



- **VitaFresh XXL:** sadje in zelenjava dlje časa ostane sveže v posebej velikih predalih z nadzorovano klimo.
- **Več prilagodljivosti in prostora z večnamensko polico.**
- **Kovinska zadnja stena z MultiAirflow:** enakomerno kroženje hladnega, svežega zraka za vzdrževanje enakomernih temperatur.
- **XXL kapaciteta:** nudi veliko prostora za shranjevanje vaših živil.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.

Energijski razred: .....	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): .....	327 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: .....	199 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: .....	375 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .. 39 dB(A) re 1pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .....	C
Tip konstrukcije: .....	Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat: .....	okrasna letev ni dobavljiva
Višina: .....	1830 mm
Širina: .....	905 mm
Globina izdelka: .....	731 mm
Neto masa: .....	139.5 kg
EAN koda: .....	4242005377848
Tok: .....	10 A
Tečaj vrat: .....	levo + desno
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50-60 Hz
Dolžina priključnega kabla: .....	240.0 cm
Število kompresorjev: .....	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: .....	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: .....	Da
Zamenljiva okrasna ploskev: .....	Ne
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: .....	4
Police za steklenice: .....	Da
No Frost izvedba: .....	Hladilnik in zamrzovalnik
Tip namestitve: .....	Prostostoječi



## Serie 6, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Brušeno črno nerjaveče jeklo, Total No Frost KFI96AXEA

- A18
- Vrata: črna inox-antifingerprint

### Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 574 l
- Povprečna letna poraba energije: 327 kWh/leto
- Glasnost: 39 dB

### DESIGN

- Vrata: črna inox-antifingerprint, stranice: lito železo
- Notranjost opremljena z metalnimi aplikacijami
- LED osvetlitev

### Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Home Connect: Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect
- Home Connect
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Akustični alarm, Optično opozorilo pri povišani temperaturi
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Super zamrzovanje
- acoustic for Fridge and Freeze, Optični varnostni signal

### Led in voda

- Ledene kocke, zdrobljen led ter pitna voda na voljo, osvetlitev ob dotiku
- Avtomatska priprava za izdelavo ledenih kock
- Dispenser za pitno vodo, drobljen led, ledene kocke

### Hladilni del

- Neto prostornina hladilnega dela : 375 l
- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 , od tega nastavljive po višini 4
- Št. odlagalnih polic na vratih: 1
- FlexShelf (večnamenska polica)
- Predal za maslo / sir

### Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- , VitaFresh 0°C predal - ohranja ribe in meso dlje časa sveže

### Zamrzovalni del

- Zamrzovalni prostor : 199 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 16 kg
- LED osvetlitev zamrzovalnika

### Tehnične informacije

- Aparat na 4 kolescih, nastavljive
- Klimatski razred: SN-T
- Napetost: 220 - 240 V
- Dolžina napajalnega kabla: 240 cm

### Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 183 x 91 x 73 cm

### Pribor

### Pribor


- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

### Osnovne informacije

- Možnost zaklepanja vrat


**Serie 6, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Brušeno črno nerjaveče jeklo, Total No Frost KFI96AXEA**

Dimenzije v mm




**A:** Ličnico lahko nastavljate od 1830–1847 mm, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm




A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Globina pohištvene ali delovne plošče

**B:** Stena  
Predale je mogoče izvleči in odstraniti, ko so vrata odprta za 90°

Dimenzije v mm



**A:** Ličnico lahko nastavljate od 1830–1847 mm, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene  
**B:** Dodajte 25 mm za pritrjene distančnike na zadnji strani