

Serie 4, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Črna/inox KFN96AXEA



Hladilnik razreda E s predalom CrisperBox: hladi zelo učinkovito - zahvaljujoč hladilnemu delu se svežina vašega sadja in zelenjave ohrani dlje časa.

- **VitaFresh XXL:** sadje in zelenjava dlje časa ostane sveže v posebej velikih predalih z nadzorovano klimo.
- **XXL kapaciteta:** nudi veliko prostora za shranjevanje vaših živil.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred: E
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 333 kWh/leto
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:200 l
 Skupna prostornina hladilnih predalov: 405 l
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 38 dB(A) re 1 pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije:Prrostostoječi
 Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
 Višina: 1830 mm
 Širina: 905 mm
 Globina izdelka: 731 mm
 Neto masa: 118.3 kg
 Tok: 10 A
 Tečaj vrat: levo + desno
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca:50-60 Hz
 Dolžina priključnega kabla:240.0 cm
 Število kompresorjev: 1
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Da
 Zamenljiva okrasna ploskev: Ne
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 3
 Police za steklenice: Ne
 No Frost izvedba: Hladilnik in zamrzovalnik
 Tip namestitve:Prrostostoječi



Serie 4, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Črna/inox KFN96AXEA

Hladilnik razreda E s predalom CrisperBox: hladi zelo učinkovito - zahvaljujoč hladilnemu delu se svežina vašega sadja in zelenjave ohrani dlje časa.

- Frenchdoor hladilnik z zamrzovalnikom, 3 vrata
- Vrata: črna inox-antifingerprint

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 605 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 405 l
- Zamrzovalni prostor : 200 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 13 kg
- Povprečna letna poraba energije: 333 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 38 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 15 h

DESIGN

- Vrata: črna inox-antifingerprint, stranice: lito železo
- Klasična vrata,
- Vrata: črna inox-antifingerprint
- Ohišje: lito železo
- LED osvetlitev hladilnega dela
- Notranjost opremljena z metalnimi aplikacijami

Udobje in varnost

- Home Connect: Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Super hlajenje
- NoFrost
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- acoustic for Fridge and Freeze, Optični varnostni signal
- Akustični alarm, Optično opozorilo pri povišani temperaturi

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 2, št. malih odlagalnih površin: 2
- none/0
- Predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh 0°C predal - ohranja ribe in meso dlje časa sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 6
- Posodica za ledene kocke
- brez zamrzovalnika

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 183 x 91 x 73 cm

Tehnične informacije


- Napetost: 220 - 240 V

Pribor

- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.
- Akustični varnostni sistem
- Št. odlagalnih polic na vratih: 2
- LED osvetlitev
- Home Connect


Serie 4, Zamrzovalnik s francoskimi vrati, 5 vrat, 183 x 90.5 cm, Črna/inox KFN96AXEA

Dimenzije v mm




A: Ličnico lahko nastavljate od 1830–1847 mm, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene

Dimenzije v mm




A: Ličnico lahko nastavljate od 1830–1847 mm, ko so sprednje izravnalne noge popolnoma raztegnjene
B: Dodajte 25 mm za pritrjene distančnike na zadnji strani

Dimenzije v mm



Dimenzije v mm



A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

A: Globina pohištvne ali delovne plošče

B: Stena
 Predale je mogoče izvleči in odstraniti, ko so vrata odprta za 90°