

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 86 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KGB86XIEP



No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- **VitaFresh XXL:** sadje in zelenjava dlje časa ostaneta sveža v posebej velikih predalih z nadzorovano klimo.
- **Sistem Perfect Fit:** svoj hladilnik postavite tik ob steno ali v nišo.
- **XXL kapaciteta:** nudi veliko prostora za shranjevanje vaših živil.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.

Tehnični podatki

Energijski razred:	E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	307 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	152 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	479 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .40 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1860 mm
Širina:	860 mm
Globina izdelka:	810 mm
Neto masa:	104.3 kg
Priključna moč:	100 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	drugi
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	240.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	2
Police za steklenice:	Ne
No Frost izvedba:	Hladilnik in zamrzovalnik
Tip namestitve:	Prostostoječi



Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 86 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KGB86XIEP

No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- A14
- Vrata: nerjaveče jeklo antiFingerPrint

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 631 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 479 l
- Zamrzovalni prostor : 152 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 10 kg
- Povprečna letna poraba energije: 307 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 40 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 17 h

DESIGN

- Vrata: nerjaveče jeklo antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Navpični ročaj
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- NoFrost
- Elektronsko uravnavanje temperature z LCD prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3 (nastavljive po višini: 2), od tega 2 izvlečni
- none/0
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 3

Svežina

- 2 cont.hydrofresh
- , 2 VitaFresh plus 0°C predala z nastavljivo temperaturo - ohranja ribe in meso do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 2

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 186 x 86 x 81 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Priključna moč: 100 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- 3 x Posoda za jajca, 2 x A**0023, 1 x A**0024
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.

Osnovne informacije

- Dolžina napajalnega kabla: 240 cm
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3, od tega nastavljive po višini: 2
- Vrsta kompresorja: Standard

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 86 cm, Nerjaveče jeklo brez prstnih odtisov KGB86XIEP

Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g	h
KG86 (notranji ročaj)	1860	860	810	720	870	1610	810	12
KG86 (zunanji ročaj)	1860	860	810	720	910	1610	850	12



Dimenzije v mm