

Serie | 2, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 176 x 60 cm, bela KGN33NW20



A+

NoFrost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in MultiBox predalom: dovolj prostora za vso vašo hrano.

- **MultiBox:** prozoren predal z valovitim dnom - idealen za shranjevanje sadja in zelenjave.
- **Popolno prileganje:** aparat lahko postavite tik ob steno ali pohištvo – možna prilagodljiva namestitvev.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **NoFrost:** s popolno zaščito pred nastankom ledu je oddaljevanje preteklost, prihrani vam čas in napor.

Tehnični podatki

Tip konstrukcije :	Prostostoječi
Dekorativna plošča vrat :	okrasna letev ni dobavljiva
Širina izdelka (mm) :	600
Globina izdelka :	660
Neto masa (kg) :	58,350
Priključna moč (W) :	100
Tok (A) :	10
Tečaj vrat :	desno, prestavljivo
Napetost (V) :	220-240
Frekvenca (Hz) :	50
Znaki ustreznosti :	CE, VDE
Dolžina priključnega kabla (cm) :	240
Shranjevalni čas ob motnjah (h) :	19
Število kompresorjev :	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov :	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru :	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev :	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu :	2
Police za steklenice :	Ne
EAN koda :	4242002846439
Blagovna znamka :	Bosch
Komercialna oznaka izdelka :	KGN33NW20
Razred energijske učinkovitosti - (2010/30/ES) :	A+
Letna poraba energije (kWh/annum) - NOVO (2010/30/ES) :	290,00
Neto prostornina hladilnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) :	192
Neto prostornina zamrzovalnega prostora (l) - novo (2010/30/EC) :	87
No Frost izvedba :	Hladilnik in zamrzovalnik
Shranjevalni čas ob motnjah (h) :	19
Zmogljivost zamrzovanja (kg/24h) - novo (2010/30/EC) :	11
Klimatski razred :	SN-T
Raven hrupa (dB(A) re 1 pW) :	42
Tip namestitve :	N/A



Dodatni pribor

3 x Posoda za jajca



Serie | 2, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 176 x 60 cm, bela KGN33NW20

Pribor
- 3 x Posoda za jajca

NoFrost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in MultiBox predalom: dovolj prostora za vso vašo hrano.

Osnovne informacije

- NoFrost
- Vrata: bela barva, stranice: bela barva
- Vodoravni ročaj
- Pomagalo za lažje zapiranje vrat
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih polic na vratih: 1
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Svežina

- Multibox: prozoren predal z valovitim dnom - idealen za shranjevanje sadja in zelenjave

Zamrzovalni del


- Super zamrzovanje z zamrzovalno avtomatiko
- Št. zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 EasyAccess zamrzovalni predal

Tehnične informacije

- Energijski razred: A+ (na lestvici energijskih razredov od A+++ do D)
- Poraba energije: 290 kWh letno
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.
- Skupna uporabna prostornina: 279 l
- Hladilni del: 192 l
- ****-Zamrzovalni prostor: 87 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 11 kg v 24 h
- Shranjevanje ob motnjah: 19 h
- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Klimatski razred SN-T
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 176 x 60 x 66 cm
- Priključna moč: 100 W


Serie | 2, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 176 x 60 cm, bela KGN33NW20

Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g
KGN33 (notranji ročaj)	1760	600	660	590	600	1210	12



Opis
a Višina
b Širina
c Globina pri zaprtih vratih, brez ročaja
d Globina omare
e Širina pri vratih, odprtih do 90°
f Globina pri odprtih vratih
g Zračna režnja za vgradnjo v izrez ali vgradno omaro

Dimenzije v mm



Ime aparata	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdelenim ročajem
je za preprosto odpiranje priporočena
najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm