

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN36XLEQ



Dodatni pribor

3 x Posoda za jajca
1 x Posoda za ledene kocke

No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- **VitaFresh:** ohranja hrano svežo dlje časa v predalih s nadzorovanjem klime pri skoraj 0 °C.
- **Perfect Fit:** svoj hladilnik postavite tik ob steno in druge naprave, da prihranite prostor.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Avtomatsko super zamrzovanje:** optimalno za hitrejše zamrzovanje manjših količin živil, pri čemer že zamrznjena živila hkrati ščitite pred odtaljevanjem, saj aparat zazna porast v temperaturi in jo po potrebi avtomatsko zniža.
- **Easy Access polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živili.

Tehnični podatki

Razred energijske učinkovitosti (Uredba (EU) 2017/1369): E
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 238 kWh/leto

Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 89 l

Skupna prostornina hladilnih predalov: 237 l

Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: 39 dB(A) re 1 pW

Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C

Tip konstrukcije: Prostostoječi

Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva

Višina: 1860 mm

Širina izdelka: 600 mm

Globina izdelka: 660 mm

Neto masa: 71,2 kg

Priključna moč: 100 W

Tok: 10 A

Tečaj vrat: desno, prestavljivo

Frekvenca: 50-60 Hz

Dolžina priključnega kabla: 240 cm

Število kompresorjev: 1

Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2

Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne

Zamenljiva okrasna ploskev: Da

Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 2

Police za steklenice: Da

Tip namestitve: N/A



4 242005 106462

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN36XLEQ

No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Povprečna letna poraba energije: 238 kWh/leto
- Neto prostornina hladilnega dela : 237 l
- Zamrzovalni prostor : 89 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 10 kg
- Glasnost: 39 dB
- Klimatski razred: SN-T
- Bruto uporabna prostornina: 326 l
- Shranjevanje ob motnjah: 13 h

Poraba

DESIGN

- Vrata: Inox-look, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Navpični ročaj
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- NoFrost
- Ločeno elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 4 (nastavljive po višini: 2), od tega 3 izvlečne
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 2

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- , VitaFresh 0°C predal - ohranja ribe in meso dlje časa sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 186 x 60 x 66 cm


Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Priključna moč: 100 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 186 x 60 cm, Izgled nerjavečega jekla KGN36XLEQ




Če aparat postavite neposredno ob steno, je mogoče vse predale popolnoma izvleči.
* Z zunanjim ročajem in brez njega.

Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (notranji ročaj)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (zunanji ročaj)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specifikacija	
a	Višina
b	Širina
c	Globina pri zaprtih vratih, brez ročaja
d	Globina omare
e	Širina pri vratih, odprtih do 90°
f	Globina pri odprtih vratih
g	Globina pri zaprtih vratih, z ročajem

Dimenzije v mm



Ime aparata	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdelenim ročajem je za preprosto odpiranje priporočena najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm