

Serie 4, Hladilnik Vario Style brez okrasnih panelov, 203 x 60 cm KGN39IJEJEA



- Prebarvajte svoj hladilnik z magnetnimi ploščami, ki se prilepijo na vrata - brez uporabe orodja.
- Sistem Perfect Fit: svoj hladilnik postavite tik ob steno ali v nišo.
- LED osvetlitev: enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- Polica Easy Access: izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- 2 hladilna obtoka: ločena regulacija hladilnega in zamrzovalnega dela - preprečuje prenašanje vonjav.

Tehnični podatki

| | |
|---|-----------------------------|
| Energijski razred: | E |
| Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): | 238 kWh/leto |
| Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: | 89 l |
| Skupna prostornina hladilnih predalov: | 279 l |
| Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . | 39 dB(A) re 1 pW |
| Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: | C |
| Tip konstrukcije: | Prostostoječi |
| Dekorativna plošča vrat: | okrasna letev ni dobavljiva |
| Višina: | 2030 mm |
| Širina: | 600 mm |
| Globina izdelka: | 660 mm |
| Neto masa: | 71.2 kg |
| Tok: | 10 A |
| Tečaj vrat: | desno, prestavljivo |
| Napetost: | 220-240 V |
| Frekvenca: | 50 Hz |
| Dolžina priključnega kabla: | 240.0 cm |
| Število kompresorjev: | 1 |
| Število neodvisnih hladilnih sistemov: | 2 |
| Notranji ventilator v hladilnem prostoru: | Ne |
| Zamenljiva okrasna ploskev: | Da |
| Število prestavljivih polic v hladilnem delu: | 3 |
| Police za steklenice: | Da |
| No Frost izvedba: | Hladilnik in zamrzovalnik |
| Tip namestitve: | Prostostoječi |

Posebni dodatni pribor

KSZ2BVS01 Vrata, KSZ2BVS02 Vrata, KSZ2BVS03 Vrata, KSZ2BVD00 Vrata, KSZ2BVD10 Vrata, KSZ2BVE00 Vrata, KSZ2BVF00 Vrata, KSZ2BVG00 Vrata, KSZ2BVG10 Vrata, KSZ2BVH00 Vrata, KSZ2BVJ00 Vrata, KSZ2BVK00 Vrata, KSZ2BVL00 Vrata, KSZ2BVN00 Vrata, KSZ2BVO00 Vrata, KSZ2BVP00 Clip Door KGN39 Light Rose, KSZ2BVR00 Vrata, KSZ2BVS04 Vrata, KSZ2BVT00 Vrata, KSZ2BVU00 Vrata, KSZ2BVU10 Vrata, KSZ2BWW00 Vrata, KSZ2BVX00 Vrata, KSZ2BVZ00 Vrata



Serie 4, Hladilnik Vario Style brez okrasnih panelov, 203 x 60 cm KGN39IJEJ

Poraba

DESIGN

- Navpični ročaj
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- NoFrost
- Ločeno elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Hladilni del

- Multi Airflow-System
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 , od tega nastavljive po višini 3
- Nosilec za steklenice
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 3

Svežina

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- , 2 VitaFresh 0°C predala z nastavljivo temperaturo - ohranja ribe in meso dlje sveže

Zamrzovalni del

- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 60 x 66 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Spredaj noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- 3 x Posoda za jajca, 1 x A**0023

Osnovne informacije

- Zamrzovanje mogoče v vseh predalih
- VarioZone - odstranljive steklene police za več prostora
- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 368 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 279 l
- Zamrzovalni prostor : 89 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 10 kg
- Povprečna letna poraba energije: 238 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 39 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 12 h


Serie 4, Hladilnik Vario Style brez okrasnih panelov, 203 x 60 cm KGN39IJEJA

| Ime aparata | a | b | c | d | e | f | g |
|------------------------------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|
| KGN39/KGF39 (notranji ročaj) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 600 | 1210 | 660 |
| KGN39/KGF39 (zunanji ročaj) | 2030 | 600 | 660 | 590 | 640 | 1210 | 700 |



| Tehnični podatki | |
|------------------|--|
| a | Višina |
| b | Širina |
| c | Globina pri zaprtih vratih brez ročaja |
| d | Globina omare |
| e | Širina pri odprtih vratih za 90° |
| f | Globina pri odprtih vratih |
| g | Globina pri zaprtih vratih z ročajem |


Dimenzije v mm



| Ime aparata | A | B | C | D |
|-----------------------|------|----|-----|-----|
| KGN33, 36, 39, 46, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |
| KGF39, 49 | 0/65 | 20 | 590 | 125 |

Dimenzija A:
pri modelih z navpično vdelanim ročajem
je za preprosto odpiranje priporočena
najmanjša razdalja 65 mm.

Dimenzije v mm



Če aparat postavite neposredno ob steno, je mogoče vse predale popolnoma izvleči.

* Z zunanjim ročajem in brez njega.