

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 70 cm, Bela KGN49XWEA



No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

- **VitaFresh:** ohranja vaša živila sveža dlje v klimatiziranih predalih pri skoraj točno 0 °C.
- **Sistem Perfect Fit:** svoj hladilnik postavite tik ob steno ali v nišo.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.

Energijski razred: E
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 259 kWh/leto
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 108 l
 Skupna prostornina hladilnih predalov: 330 l
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 40 dB(A) re 1 pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: C
 Tip konstrukcije: Prostostoječi
 Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
 Višina: 2030 mm
 Širina: 700 mm
 Globina izdelka: 670 mm
 Neto masa: 82.9 kg
 Priključna moč: 100 W
 Tok: 10 A
 Tečaj vrat: desno, prestavljivo
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50 Hz
 Dolžina priključnega kabla: 240.0 cm
 Število kompresorjev: 1
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: 2
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
 Zamenljiva okrasna ploskev: Da
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
 Police za steklenice: Da
 No Frost izvedba: Hladilnik in zamrzovalnik
 Tip namestitve: Prostostoječi



Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 70 cm, Bela KGN49XWEA

No Frost hladilnik z zamrzovalnikom spodaj in VitaFresh predalom: ohranja vaša živila dlje časa sveža.

Poraba

Hladilni del

- Vrata: bela barva, stranice: bela barva
- Navpični ročaj
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Ločeno elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom

Zamrzovalni del

- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu

Tehnične informacije

- VitaFresh predal z možnostjo nastavitve vlažnosti - ohranja sadnje in zelenjavo dlje časa sveže
- , 2 VitaFresh 0°C predala z nastavljivo temperaturo - ohranja ribe in meso dlje sveže
- Multi Airflow-System
- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 4 izvlečne
- Št. velikih odlagalnih površin na vratih: 1, št. malih odlagalnih površin: 3
- Super hlajenje
- Nosilec za steklenice

Pribor

- NoFrost
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3
- Manual/automatic activation
- Koledar za zamrznjeno hrano
- Aktivni varnostni sistem pri nedovoljenem povišanju temperature

Osnovne informacije

- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- VarioZone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora
- 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke
- Priključna moč: 100 W
- Napetost: 220 - 240 V
- Spredej noge, nastavljive po višini, zadaj kolesca
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 203 x 70 x 67 cm
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja
- Za doseg deklarirane porabe energije je potrebno uporabiti priložen distančnik. Posledično se poveča globina aparata za približno 3.5 cm. Aparat je brez distančnika popolnoma funkcionalen, vendar ima nekoliko večjo porabo energije.

DESIGN

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Bruto uporabna prostornina: 438 l


- Neto prostornina hladilnega dela : 330 l
- Zamrzovalni prostor : 108 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 12 kg
- Povprečna letna poraba energije: 259 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 40 dB
- Shranjevanje ob motnjah: 16 h
- Varčno stikalo
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

Udobje in varnost

- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu

Svežina

Serie 4, Prostostoječi hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 203 x 70 cm, Bela KGN49XWEA



Ime aparata	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (zunanji ročaj)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (notranji ročaj)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (zunanji ročaj)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (notranji ročaj)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Opis	
a	Višina
b	Širina
c	Globina pri zaprtih vratih brez ročaja
d	Globina omare
e	Širina pri odprtih vratih za 90°
f	Globina pri odprtih vratih brez ročaja
g	Globina pri zaprtih vratih z ročajem
h	Zračna reža za vgradnjo v nišo ali vgradno omaro

Dimenzije v mm