

Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIF81HOD0



- **VitaFresh pro:** s pomočjo tehnologije 0 °C in optimalno vlažnostjo zraka ohrani živila sveža do trikrat dlje.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred:	D
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	120 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	289 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 36 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto masa:	72.2 kg
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	6
Police za steklenice:	Da
EAN koda:	4242005363506
Blagovna znamka:	Bosch
Komercialna oznaka izdelka:	KIF81HOD0
Kategorija izdelka:	Hladilnik
No Frost izvedba:	Ne
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni
Vključena oprema:	3 x Posoda za jajca



Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIF81HOD0

- A31
- Odmični tečaj, Mehko zapiranje vrat
- easy Installation - enostavna namestitvev

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): D
- Bruto uporabna prostornina: 289 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 289 l
- Zamrzovalni prostor : 0 l
- Povprečna letna poraba energije: 120 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-T
- Glasnost: 36 dB

DESIGN

- LED s Soft Start osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Home Connect: Home Connect funkcija (WLAN) - samo v državah, kjer je na voljo storitev Home Connect
- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- Super hlajenje

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 7 (nastavljive po višini: 6), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Nosilec za steklenice
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh pro 0°C predal z možnostjo nastavitve vlage - ohranja sadnje in zelenjavo do 3x dlje časa sveže
- , 2 VitaFresh pro 0°C predala - ohranja ribe in meso do 3x dlje časa sveže

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije



- Dolžina napajalnega kabla: 230 cm
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor

- 1 x A**0031, 1 x A**0024, 3 x Posoda za jajca
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Serie 8, Vgradni hladilnik, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj z mehkim zapiranjem KIF81HOD0




Največja dovoljena teža ličnic


Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža
 A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm
 B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg
 C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg
 D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	



Dimenzije v mm




Dimenzije v mm



Dimenzije v mm


Največja dovoljena teža čelnih plošč pohištvenih elementov



Nameščena vrata pohištva, ki presegajo dovoljeno težo, lahko poškodujejo tečaj in vplivajo na njegovo delovanje.

T: vključno z višino vrat aparata	tečaj brez funkcije počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:	tečaj s funkcijo počasnega zapiranja, Teža vrat v kg:
Dimenzije tečajev v mm:	22	22
1500-1750	22	22

Dimenzije v mm
 Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.