

Serie 4, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82VFE0



- **Visoko stabilne police na vratih:** zelo visoke in prožne za več prostora in stabilnosti.
- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Energijski razred: E
 Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 177 kWh/leto
 Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 34 l
 Skupna prostornina hladilnih predalov: 246 l
 Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 35 dB(A) re 1 pW
 Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
 Tip konstrukcije: Vgrajeni
 Dekorativna plošča vrat: okrasna letev ni dobavljiva
 Višina: 1772 mm
 Širina: 541 mm
 Globina izdelka: 548 mm
 Dimenzije niše (VxŠxG): 1775.0 x 560 x 550 mm
 Neto masa: 56.9 kg
 Tok: 10 A
 Tečaj vrat: desno, prestavljivo
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50 Hz
 Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
 Število kompresorjev: 1
 Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
 Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Da
 Zamenljiva okrasna ploskev: Da
 Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 4
 Police za steklenice: Da
 EAN koda: 4242005382767
 Blagovna znamka: Bosch
 Komerčna oznaka izdelka: KIL82VFE0
 Kategorija izdelka: Hladilnik
 No Frost izvedba: Ne
 Tip namestitve: Popolnoma vgradni
 Vključena oprema: ... 3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke

3 x Posoda za jajca, 1 x Posoda za ledene kocke



KSZGGM00 :

Serie 4, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82VFEO

Poraba

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): E
- Povprečna letna poraba energije: 177 kWh/leto
- Bruto uporabna prostornina: 280 l
- Glasnost: 35 dB

DESIGN

- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z LED prikazom
- Optični in akustični opozorilni sistem pri odprtih vratih
- Super hlajenje
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Notranjost prijazna za čiščenje, svetla notranjost

Hladilni del

- Neto prostornina hladilnega dela : 246 l
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini: 4
- Št. odlagalnih površin na vratih: 5
- Nosilec za steklenice

Svežina

- 2 MultiBox predala - prozorna predala z valovitim dnom, idealna za shranjevanje sadja in zelenjave

Zamrzovalni del

- Predal za zamrzovanje
- Zamrzovalni prostor : 34 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 2.5 kg
- Shranjevanje ob motnjah: 18 h
- Predal za zamrzovanje
- Posodica za ledene kocke

Tehnične informacije

- Napetost: 220 - 240 V
- Klimatski razred: SN-ST
- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Dolžina napajalnega kabla: 230 cm

Dimenzije



- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 54 x 55 cm

Pribor

- A**0031, Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke
- Ocena temelji na standardnih rezultatih testov za 24 ur. Dejanska poraba je odvisna od načina uporabe aparata in kje se aparat nahaja

Osnovne informacije

Serie 4, Vgradni hladilnik z zamrzovalnim predelom, 177.5 x 56 cm, ploščati tečaj KIL82VFE0





Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

- Δ Teža
A: Višina vrat aparata, vključno s tečaji, v mm
B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg
C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg
D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimenzije v mm




Dimenzije v mm

Izstop zraka
min. 200 cm^2



Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.