

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIN86AFF0



Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Vario Zone:** večja fleksibilnost s pomočjo večnamenskih steklenih polic in predalov v zamrzovalnem prostoru.
- **Predal za zamrznjena živila Big Box:** tako za zlaganje posod za shranjevanje kot za večja zamrznjena živila.
- **Polica Easy Access:** izvlečna steklena polica vam omogoča lažji dostop do vsebine hladilnika.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.

Tehnični podatki

Energijski razred:	F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto):	277 kWh/letno
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov:	67 l
Skupna prostornina hladilnih predalov:	187 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 39 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat:	okrasna letev ni dobavljiva
Višina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Globina izdelka:	545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto masa:	67.6 kg
Priljučna moč:	90 W
Tok:	10 A
Tečaj vrat:	desno, prestavljivo
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	230.0 cm
Število kompresorjev:	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov:	2
Notranji ventilator v hladilnem prostoru:	Da
Zamenljiva okrasna ploskev:	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu:	4
Police za steklenice:	Ne
No Frost izvedba:	Zamrzovalnik
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZGGM00 :



Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIN86AFF0

Hladilnik razreda F z zamrzovalnikom spodaj in predalom VitaFresh plus: do dvakrat dlje ohrani svežino vašega sadja in zelenjave - zelo učinkovit.

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev hladilnega dela

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Ločeno upravljanje temperature v hladilnem in zamrzovalnem delu
- Super hlajenje
- Manual/automatic activation
- Holiday mode
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih
- Akustični in optični alarm pri povišani temperaturi, s spominsko funkcijo

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5 (nastavljive po višini: 4), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 5, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Zamrzovalni del

- NoFrost
- VarioZone - odstranljive police iz varnostnega stekla za več prostora
- Št. prozornih zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 BigBox

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 177 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor


- Nosilec za jajca, Posodica za ledene kocke, A**0024

Osnovne informacije

- Držalo za steklenice
- EasyAccess polica - za enostaven dostop
- VarioZone - odstranljive steklene police za več prostora
- Št. zamrzovalnih predalov: 3, od tega 1 Big Box
- VarioShelf polica - individualno spremenljiva za idealno rabo prostora
- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 5, od tega nastavljive po višini: 4, 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Zamrzovanje mogoče v vseh predalih
- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 254 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 187 l


- Zamrzovalni prostor : 67 l
- Zmogljivost zamrzovanja: 6 kg
- Povprečna letna poraba energije: 277 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST

Serie 6, Vgradni hladilnik z zamrzovalnikom spodaj, 177.2 x 55.8 cm, ploščati tečaj KIN86AFF0




Izstop zraka
min. 200 cm²

Prezračevanje
v podnožju
min. 200 cm



Navedene dir
elementa velj

Dimenzije v n
Priporočene c



Upoštevati je
reže v tabeli,
aparata brez
kuhinjskega p