

**Serie 6, Vgradni hladilnik, 88 x 56 cm, ploščati tečaj
KIR21AFF0**



Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.
- **Easy Access polica:** izvlečna steklena polica, ki jo udobno polnite in praznite zahvaljujoč dobremu pregledu nad živili.
- **VarioShelf:** prostor za steklenice in posode z deljivimi steklenimi policami, ki jih lahko ločite in potisnete eno pod drugo.
- **Super Cooling:** živila, ki ste jih na novo postavili v hladilnik, hladi hitreje in tako varuje že ohlajena živila.

Tehnični podatki

Energijski razred: F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): 117 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: 0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: 144 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .	33 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: okrasna letev dobavljiva
Višina: 874 mm
Širina: 558 mm
Globina izdelka: 545 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 880 x 560 x 550 mm
Neto masa: 39.0 kg
Priključna moč: 90 W
Tok: 10 A
Tečaj vrat: desno, prestavljivo
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 230.0 cm
Število kompresorjev: 1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: 1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: 3
Police za steklenice: Ne
EAN koda: 4242005150274
Blagovna znamka: Bosch
Komercialna oznaka izdelka: KIR21AFF0
Kategorija izdelka: Hladilnik
No Frost izvedba: Ne
Tip namestitve: Popolnoma vgradni
Vključena oprema: 2 x Posoda za jajca

Dodatni pribor

2 x Posoda za jajca

Posebni dodatni pribor

KFZ20AX0 :
 KFZ20SX0 Vrata, nerjaveče jeklo
 KSZ10020 :
 KSZGGM00 :



Serie 6, Vgradni hladilnik, 88 x 56 cm, ploščati tečaj KIR21AFF0

Hladilnik razreda F s predalom VitaFresh plus in upravljanjem TouchControl: zelo učinkovit - do dvakrat dlje ohrani svežino vaših živil.

Poraba

DESIGN

- LED osvetlitev

Udobje in varnost

- Elektronsko uravnavanje temperature z digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura, ki jo zagotavlja inteligentna senzorska tehnika
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela
- Super hlajenje
- Akustični opozorilni signal pri odprtih vratih

Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 4 (nastavljive po višini: 3), od tega 1 VarioShelf deljiva steklena polica, 1 EasyAccess izvlečna polica
- Št. odlagalnih polic na vratih: 3, od tega 1 predal za maslo / sir

Svežina

- VitaFresh plus predal z nastavljivo vlažnostjo - ohranja sadje in zelenjavo do 2x dlje sveže

Dimenzije

- Dimenzije aparata (V x Š x G): 87 x 56 x 55 cm
- Vgradne dimenzije (V X Š x G): 88 x 56 x 55 cm

Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

Pribor

- Nosilec za jajca
- Držalo za steklenice

Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19_EEK_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 144 l
- Povprečna letna poraba energije: 117 kWh/leto
- Glasnost: 33 dB

Serie 6, Vgradni hladilnik, 88 x 56 cm, ploščati tečaj KIR21AFF0



Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža


A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg


C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	




Dimenzije v mm




Dimenzije v mm

Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje



Dimenzije v mm



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.