

**Serie 6, Podvgradni hladilnik, 82 x 60 cm, ploščati tečaj  
KUR15AFF0**



**Dodatni pribor**

1 x Posoda za jajca

**Posebni dodatni pribor**

KFZ10AX0 :

KUZ20SX0 Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo

**Podpultni vgradni hladilnik s predalom za zelenjavo: idealen prostor za shranjevanje svežega sadja in zelenjave.**

- **LED osvetlitev:** enakomerno in brez bleščanja osvetli hladilnik celotno življenjsko dobo aparata.

**Tehnični podatki**

Energijski razred: .....	F
Povprečna letna poraba energije v kWh na leto (kWh/leto): .....	114 kWh/leto
Skupna prostornina zamrzovalnih predalov: .....	0 l
Skupna prostornina hladilnih predalov: .....	137 l
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .	38 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .....	C
Tip konstrukcije: .....	Vgrajeni
Dekorativna plošča vrat: .....	okrasna letev dobavljiva
Višina: .....	820 mm
Širina: .....	598 mm
Globina izdelka: .....	548 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): .....	820 x 600 x 550 mm
Neto masa: .....	34.3 kg
Priključna moč: .....	90 W
Tok: .....	10 A
Tečaj vrat: .....	desno, prestavljivo
Napetost: .....	220-240 V
Frekvenca: .....	50 Hz
Dolžina priključnega kabla: .....	230.0 cm
Število kompresorjev: .....	1
Število neodvisnih hladilnih sistemov: .....	1
Notranji ventilator v hladilnem prostoru: .....	Ne
Zamenljiva okrasna ploskev: .....	Da
Število prestavljivih polic v hladilnem delu: .....	2
Police za steklenice: .....	Ne
EAN koda: .....	4242005142842
Blagovna znamka: .....	Bosch
Komercialna oznaka izdelka: .....	KUR15AFF0
Kategorija izdelka: .....	Hladilnik
No Frost izvedba: .....	Ne
Tip namestitve: .....	Podvgradni
Vključena oprema: .....	1 x Posoda za jajca



## Serie 6, Podvgradni hladilnik, 82 x 60 cm, ploščati tečaj KUR15AFF0

**Podpultni vgradni hladilnik s predalom za zelenjavo: idealen prostor za shranjevanje svežega sadja in zelenjave.**

### Poraba

#### DESIGN

- Ventilacija v podnožju, izrez v delovni plošči ni potreben
- Notranjost prijazna za čiščenje, svetla notranjost

#### Udobje in varnost

- Mehansko uravnavanje temperature
- Avtomatsko odtaljevanje hladilnega dela

#### Hladilni del

- Št. odlagalnih površin iz varnostnega stekla: 3, od tega nastavljive po višini: 2
- Št. odlagalnih polic na vratih: 3
- Nosilec za steklenice na notranji strani vrat
- LED osvetlitev

#### Svežina

- 2 MultiBox predala - prozorna predala z valovitim dnom, idealna za shranjevanje sadja in zelenjave

#### Tehnične informacije

- Desno odpiranje vrat, prestavljivo
- Priključna moč: 90 W
- Napetost: 220 - 240 V

#### Dimenzije

- Vgradne dimenzije (V x Š x G): 82 x 60 x 55 cm
- Dimenzije aparata (V x Š x G): 82 x 60 x 55 cm

#### Pribor

- Nosilec za jajca


#### Osnovne informacije

- Razred energijske učinkovitosti (EU19\_EEK\_D): F
- Bruto uporabna prostornina: 137 l
- Neto prostornina hladilnega dela : 137 l
- Povprečna letna poraba energije: 114 kWh/leto
- Klimatski razred: SN-ST
- Glasnost: 38 dB

## Serie 6, Podvgradni hladilnik, 82 x 60 cm, ploščati tečaj KUR15AFF0


Dimenzije v mm

Priporočene dimenzije reže za ravne tečaje




F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
21	2-3	2,5
	0-1	3
22	2-3	2,5
	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Upoštevati je treba priporočene dimenzije reže v tabeli, da zagotovite odpiranje vrat aparata brez trka in preprečite poškodbe kuhinjskega pohištva.



Prostor za priključitev na električno omrežje desno ali levo bočno poleg aparata.  
Prezračevanje in odzračevanje je v podnožju.

Dimenzije v mm



### Največja dovoljena teža ličnic

Vgrajene ličnice, ki presegajo dovoljeno težo, lahko povzročijo poškodbe in slabše delovanje tečajev

Δ Teža

A: Višina vrat aparata, vključno s tečajji, v mm

B: Tečaj brez blažilnika, ličnica v kg

C: Tečaj z blažilnikom, ličnica v kg

D: Dodatna možna obremenitev v kg s kompletom za veliko obremenitev

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	