


Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm PKE645B17E



- **TouchSelect:** Izbira zelenega kuhalnega polja in enostavna nastavitve zelene stopnje moči.
- **Jekleni okvir:** Nizek okvir iz nerjavečega jekla okoli kuhalne plošče, kot nalašč za vgradnjo v obstoječe izreze v pultih.
- **ReStart:** če kaj prekipi, se kuhalna plošča avtomatsko izklopi in shrani zadnjo izbrano nastavitev.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhališče po nastavljenem času.
- **Otroška ključavnica:** zaklene nadzorno ploščo, da prepreči nenamerne spremembe nastavitvev.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka : Kuhališče steklokeramika

Tip konstrukcije : Vgrajeni

Vrsta dovodne energije : Električni

Število kuhališč : 4

Dimenzije niše (VxŠxG) : 48 x 560-560 x 490-500 mm

Širina izdelka : 583 mm

Dimenzije aparata : 48 x 583 x 513 mm

Mere embaliranega izdelka : 100 x 750 x 590 mm

Neto masa : 7,2 kg

Bruto masa : 8,0 kg

Signalizacija preostale toplote : ločeni

Lokacija kontrolne plošče : Spredaj

Osnovni material zunanje površine pečice : Steklokeramika

Barva površja : Črna, nerjaveče jeklo

Barva okvirja : nerjaveče jeklo

EAN koda : 4242002724362

Napetost : 220-240 V

Frekvenca : 50; 60 Hz

Posebni dodatni pribor

HEZ9SE030 : Komplet posode za indukcijo 2+1



4 242002 724362

Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm

PKE645B17E

Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče spredaj levo: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 210 mm, 2.2 kW

Priročna uporaba

- TouchSelect: izbira zelenega kuhališča in enostavno nastavitvev zelene stopnje moči: nadzorujte moč z vgrajenimi +/- gumbi na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
 - : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
 - : Vklon alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.
- QuickStop: hitro izključite kuhavno ploščo z enim daljšim dotikom.

Design

- Klasični okvir

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 48 x 583 x 513
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 6.6 kW

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60
cm
PKE645B17E**

Dimenzije v mm



- A:** Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.
B: Vgradna globina
C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.