


Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKE645FP1E



- **DirectSelect:** neposreden in enostaven izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **Jekleni okvir:** raven okvir iz nerjavečega jekla okoli celotne kuhalne plošče.
- **PowerBoost:** do 20 % več energije, ko kuhate na električni kuhalni plošči.
- **ReStart:** ponastavi nastavitve kuhalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamernega izklopa kuhalne plošče.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhališče po nastavljenem času.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
 Tip konstrukcije:Vgrajeni
 Vir energije:Električna plošča
 Število kuhališč:4
 Dimenzije niše (VxŠxG): 48 x 560-560 x 490-500 mm
 Širina: 583 mm
 Dimenzije aparata: 48 x 583 x 513 mm
 Mere embaliranega izdelka: 100 x 750 x 590 mm
 Neto masa: 7.4 kg
 Bruto masa: 8.2 kg
 Signalizacija preostale toplote: ločeni
 Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
 Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
 Barva površja: Črna, nerjaveče jeklo
 Barva okvirja: nerjaveče jeklo
 EAN koda: 4242002940311
 Napetost: 220-240 V
 Frekvenca: 50; 60 Hz

Posebni dodatni pribor

- HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče
 HEZ392617 :
 HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1



Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKE645FP1E

Prilagodljivost kuhališč

- Kuhališče spredaj levo: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 210 mm, 2.2 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 180 mm, 2 kW (maks. moč 2.3 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujte moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklp alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija na določenih kuhališčih: omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 20 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Design

- Klasični okvir

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamerne spreminjanja nastavitvev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

Namestitvev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 48 x 583 x 513
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 6.9 kW

Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKE645FP1E

Dimenzije v mm



- A:** Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.
B: Vgradna globina
C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.