

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja
PKK611BB2E**



Posebni dodatni pribor

HEZ390090 Vok za steklokeramične plošče
HEZ392617 :
HEZ9FE280 :
HEZ9SE030 Komplet posode za indukcijo 2+1

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- **TouchSelect:** Izbira zelenega kahalnega polja in enostavna nastavev zelene stopnje moči.
- **ReStart:** ponastavi nastavitve kahalne plošče za štiri sekunde v primeru nenamerne izklopa kahalne plošče.
- **Časovnik s funkcijo izklopa:** izklopi dodeljeno kuhališče po nastavljenem času.
- **Otroška ključavnica:** zaklene nadzorno ploščo, da prepreči nenamerne spremembe nastavev.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:Vgrajeni
Vir energije:Električna plošča
Število kuhališč:3
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 592 mm
Dimenzije aparata: 45 x 592 x 522 mm
Mere embaliranega izdelka: 100 x 750 x 590 mm
Neto masa: 7.4 kg
Bruto masa: 8.1 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna
EAN koda: 4242005280520
Napetost: 220-240 V
Frekvenca: 50; 60 Hz



Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PKK611BB2E

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- 60 cm: dovolj prostora za 3 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- Dvojna kuhalna cona: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhališču.
- Kuhališče zadaj levo: 210 mm, 275 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1,2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 180 mm, 2 kW

Priročna uporaba

- TouchSelect Basic: nadzorujete moč z vgrajenimi +/- gumbi na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Merilec časa za izklop: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.
- QuickStop: hitro izklopite kuhalno ploščo z enim daljšim dotikom.

Design

- Brez okvirja

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).

Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 45 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 5.7 kW

**Serie 4, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja
PKK611BB2E**

Dimenzije v mm



- A:** Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.
- B:** Vgradna globina
- C:** S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.