


Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PKN631FP2E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00	Brezžični termometer za hrano
HEZ390090	Vok za steklokeramične plošče
HEZ392617	:
HEZ9SE030	Komplet posode za indukcijo 2+1

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- **DirectSelect:** neposreden in enostaven izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **Kuhališče za praženje:** z aktiviranjem dodatnega kuhališča dobite večje kuhališče primerno za preženje z večjimi posodami.
- **21 cm kuhalna cona:** razširljiva kuhalna cona.
- **Zaobljena oblika:** eleganten in privlačen dizajn z zaobljenim prednjim delom.
- **PowerBoost:** do 20 % več energije, ko kuhate na električni kuhalni plošči.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:Vgrajeni
Vir energije:Električna plošča
Število kuhališč:4
Dimenzije niše (VxŠxG): 45 x 560-560 x 490-500 mm
Širina: 592 mm
Dimenzije aparata: 45 x 592 x 522 mm
Mere embalaranega izdelka: 100 x 750 x 590 mm
Neto masa: 8.1 kg
Bruto masa: 8.8 kg
Signalizacija preostale toplote: ločeni
Lokacija kontrolne plošče: Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice: Steklokeramika
Barva površja: Črna
EAN koda: 4242005280667
Napetost: 220-240 V
Frekvenca:50; 60 Hz



Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža brez okvirja PKN631FP2E

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- 1 kuhališče razširljivo v oval: možna uporaba pekačev na razširljivem kuhališču.
- Dvojna kuhalna čona: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhališču.
- Kuhališče spredaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maks. moč 3 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor zelenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujete moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Timer za izklop: Izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Merilec časa za izklop: vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija na določenih kuhališčih: omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 20 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- ReStart funkcija: v primeru nenamernega izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Design

- Brušen rob spredaj

Varnost


- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamerne spreminjanja nastavitvev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.

Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 45 x 592 x 522
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 8.3 kW

**Serie 6, Steklokeramična kuhalna
plošča, 60 cm, Črna, površinska
montaža brez okvirja
PKN631FP2E**

Dimenzije v mm



- A:** Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.
B: Vgradna globina
C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.