


Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKN645FP2E



Posebni dodatni pribor

HEZ32WA00	Brezžični termometer za hrano
HEZ390090	Vok za steklokeramične plošče
HEZ392617 :	
HEZ9SE030	Komplet posode za indukcijo 2+1

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- **DirectSelect:** neposreden in enostaven izbor želenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij.
- **Kuhališče za praženje:** z aktiviranjem dodatnega kuhališča dobite večje kuhališče primerno za preženje z večjimi posodami.
- **21 cm kuhalna cona:** razširljiva kuhalna cona.
- **Jekleni okvir:** raven okvir iz nerjavečega jekla okoli celotne kuhalne plošče.
- **PowerBoost:** do 20 % več energije, ko kuhate na električni kuhalni plošči.

Tehnični podatki

Vrsta izdelka:	Kuhališče steklokeramika
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Vir energije:	Električna plošča
Število kuhališč:	4
Dimenzije niše (VxŠxG):	48 x 560-560 x 490-500 mm
Širina:	583 mm
Dimenzije aparata:	48 x 583 x 513 mm
Mere embaliranega izdelka:	100 x 750 x 590 mm
Neto masa:	7.9 kg
Bruto masa:	8.7 kg
Signalizacija preostale toplote:	ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	Steklokeramika
Barva površja:	Črna, nerjaveče jeklo
Barva okvirja:	nerjaveče jeklo
EAN koda:	4242005283392
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz



Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKN645FP2E

Električno kuhališče iz steklokeramike: z njim bo kuhanje in čiščenje še posebej enostavno.

- 60 cm: dovolj prostora za 4 posode.

Prilagodljivost kuhališč

- 1 kuhališče razširljivo v oval: možna uporaba pekačev na razširljivem kuhališču.
- Dvojna kuhalna cona: Uporaba običajne ali večje posode na razširljivem kuhališču.
- Kuhališče spredaj levo: 180 mm, 2 kW
- Kuhališče zadaj levo: 170 mm, 265 mm, 1.8 kW
- Kuhališče zadaj desno: 145 mm, 1.2 kW
- Kuhališče spredaj desno: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maks. moč 3 kW)

Priročna uporaba

- DirectSelect: neposreden, preprost izbor zelenega kuhališča, stopnje moči in dodatnih funkcij: nadzorujete moč z vgrajeno vrstico na dotik.
- 17 stopenj: Natančno nastavljanje toplote s 17 stopnjami moči (9 glavnih in 8 vmesnih stopenj).
- Elektronska programska ura s funkcijo izklopa in opomnikom za vsako kuhališče
- : izklop kuhališča po izteku nastavljenega časa (npr. za kuhanje jajc).
- Elektronska programska ura
- : Vklop alarma po izteku nastavljenega časa (npr. za testenine).

Prihranek časa in učinkovitost

- PowerBoost funkcija na določenih kuhališčih: omogoča hitrejšo zavretje vode po zaslugi 20 % več energije kot pri najvišji standardni stopnji.
- ReStart funkcija: v primeru nenamerne izklopa omogoča obnovitev vseh predhodnih nastavitvev z vnovičnim vklopom kuhalne plošče v 4 sekundah.

Design

- Klasični okvir

Varnost

- Digitalni dvostopenjski indikator preostale toplote za vsako kuhališče: označuje, katera kuhališča so še vedno vroča oziroma topla.
- Otroška varnostna ključavnica: preprečuje nenameren vklop kuhalne plošče.
- Zaščita pri brisanju: brisanje prekipelih tekočin brez nenamerne spreminjanja nastavitvev (blokiranje vseh gumbov na dotik za 30 sekund).
- Glavno stikalo: izklop vseh kuhališč z dotikom enega gumba.
- Indikator vklopa: Označuje, ali se kuhalna plošča segreva.
- Varnostni izklop: zaradi varnosti se segrevanje brez posredovanja ustavi po vnaprej določenem času (prilagodljivo).
- Prikaz porabe energije: prikazuje porabo elektrike za zadnji kuharski postopek.


Namestitev

- Dimenzije aparata (VxŠxG mm): 48 x 583 x 513
- Dimenzije niše (VxŠxG mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Min. debelina delovne površine: 16 mm
- Priključna moč: 8.3 kW



Serie 6, Steklokeramična kuhalna plošča, 60 cm, Črna, površinska montaža z okvirjem PKN645FP2E

Dimenzije v mm



- A:** Najmanjša razdalja od izreza kuhalne plošče do stene.
B: Vgradna globina
C: S spodaj vgrajeno pečico min. 20, po možnosti več, glejte specifikacije pečice.