


**Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdrobljivo steklo, Črna PNH6B6K40**



**Posebni dodatni pribor**

HEZ298114	Križec za majhno posodo
HEZ32WA00	Brezščni termometer za hrano
HEZ9SE040	Komplet posode za indukcijo 3+1
HEZ9SE060	Komplet posode za indukcijo 4+2
HEZ298105 :	
HEZ298107	Nosilec za vok

**Plinska kuhalna plošča z litoželeznimi nosilci za posodo, primernimi za pomivanje v pomivalnem stroju.**

- **Nosilci posod, primerni za pomivanje v pomivalnem stroju:** še lažje čiščenje kuhalne plošče.
- **Polovični nosilci posod:** manjši za lažje čiščenje, a kljub temu zagotavljajo neprekinjeno površino za kuhanje.
- **Varnostni odklop plina:** zagotavlja varnost s takojšnjim prekinitvijo dovoda plina, če plamen ugasne.
- **Gorilnik za vok:** hiro vretje ali natančno kuhanje na rahlem ognju.
- **Bajonetni gumbi:** bolj čvrst oprijem in preprosto upravljanje plinske kuhalne plošče.

**Tehnični podatki**

Vrsta izdelka:	..... Plinska kuhalna plošča z integriranim upravljanjem
Tip konstrukcije:	..... Vgrajeni
Vir energije:	..... Plinska plošča
Število kuhalnišč:	..... 4
Vrsta regulacije:	..... Bajonetni gumbi
Dimenzije niše (VxŠxG):	..... 45 x 560-560 x 480-490 mm
Širina:	..... 590 mm
Dimenzije aparata:	..... 57.4x590x520 mm
Mere embaliranega izdelka:	..... 150 x 650 x 580 mm
Neto masa:	..... 16.0 kg
Bruto masa:	..... 17.2 kg
Signalizacija preostale topote:	..... ločeni
Lokacija kontrolne plošče:	..... Spredaj
Osnovni material zunanje površine pečice:	..... Nezdrobljivo steklo
Barva površja:	..... Črna
Barva okvirja:	..... Črna
Dolžina priključnega kabla:	..... 100.0 cm
EAN koda:	..... 4242005496174
Moč plinskega priključka:	..... 7800 W
Tok:	..... 3 A
Napetost:	..... 220-240 V
Frekvenca:	..... 50; 60 Hz



**Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdrobljivo steklo, Črna PNH6B6K40**

**Plinska kuhalna plošča z litoželeznimi nosilci za posodo, primernimi za pomivanje v pomivalnem stroju.**

**Design**

- na kaljenem steklu, črna
- Litoželezni nosilci posode; posamični

**Priročna uporaba**

- Bajonetni gumbi, spredaj: preprosto dostopni gumbi na sprednji strani z odličnim oprijemom za povsem lahko vrtenje.
- Enoročni vžig: preprosto potisnite in zavrtite gumb za vžig plamena.

**Kuhališča**

- Spredaj levo: običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od vrste plina)
- Zadaj levo: Običajni gorilnik do 1.75 kW (odvisno od tipa plina)
- Zadaj desno: Vok gorilnik do 3.3 kW (odvisno od vrste plina)
- Spredaj desno: varčni gorilnik do 1 kW (odvisno od vrste plina)

**Čiščenje**

- Nosilci za posodo, primerni za pomivalni stroj. za enostavno čiščenje
- Litoželezni nosilci posode; posamični: majhna teža in kompaktna oblika, vendar visoka stabilnost zaradi neprekinjene površine.


**Varnost**

- Termoelektrično varovalo za preprečevanje uhajanja plina: preprečuje neželeno uhajanje plina, ko plamen ugasne.

**Namestitev (vrste plina & meritve)**

- Uporabno za: Zemeljski plin L/LL G25/20 mba
- Zem. plin H/E 20mbar,E+ 20/25m Zemeljski plin H 25 mbar (HU) Zemeljski plin L 25 mbar (NL) Utekoč.plin G30,31, 28-30/37 m Utekočinjen plin G30 37mbar PL Utekočinjen plin 50 mbar
- Prednastavljeno na zemeljski (mestni) plin (20 mbar)
- Šobe za utekočinjeni plin - jeklenko (28-30/37 mbar) priložene. Šobe za vse druge vrste plina je mogoče naročiti pri službi za pomoč strankam. Če želite zamenjati šobo, se obrnite na službo za pomoč strankam.
- Dimenziije aparata (VxŠxG v mm): 57.4 x 590 x 520
- Dimenziije niše (VxŠxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Min. debelina delovne površine: 20 mm
- Dolžina kabla: 1 m
- Priključna moč: 7.8 kW

**Serie 4, Plinska kuhalna plošča, 60 cm, Nezdrobljivo steklo, Črna  
PNH6B6K40**



Dimenzijs v mm