


Serie 2, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI2HTS06E



Posebni dodatni pribor

SMZ5300	Nosilec za kozarce
SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za močnejšo sušilno zmogljivost.
- **Raven higijene potrjena za program Eco 50°C in višje ravni s programoma Intensive 70°C in Machine Care⁵**
- **Po višini nastavljiva zgornja košara:** ponuja dodaten prostor, zlasti za visoko posodo.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	C
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa ² :	74 kWh/100 ciklov
Največje število pogrinjkov:	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:55 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: ..46 dB(A) re 1pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 600 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse s sprednje strani
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Horizontalno in vertikalno
Neto masa:	33.2 kg
Bruto masa:	35.0 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	175 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005534166
Tip namestitve:	Vgradni

¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

⁵ Level 1 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped viruses (e.g. Corona, influenza) in the tested Eco 50°C programme using commercially available detergents for household dishwashers. Level 3 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped and non-enveloped viruses (e.g. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) in the tested program Intensive 70°C using commercially available detergents for household dishwashers. The Machine Care programme was tested with the Bosch machine cleaning and care products. Further information can be found at: <https://integrative-hygiene.de/> Subject to technical changes; We assume no liability for the correctness of the information provided. Illustration(s) exemplary, for explanation purposes



4 242005 534166

Serie 2, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI2HTS06E

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.si>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije² / vode³: 74 kWh / 9 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

Sistem košar

- Vario košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Jezik na upravljalni plošči: angleščina
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitvev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev

Dodatki

- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino


Serie 2, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI2HTS06E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica

() vrednosti s podaljševalnim kompletom



Dimenzije v mm