


Serie 4, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI4HCS07E



Enostavno nalaganje posode in upravljanje pomivalnega stroja z aplikacijo Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za močnejšo sušilno zmogljivost.
- **Raven higijene potrjena za program Eco 50°C in višje ravni s programoma Intensive 70°C in Machine Care** ⁵
- **Košare Flex Basket:** prilagodljiva in praktična rešitev za enostavno polnjenje.
- **VarioDrawer**
- **Rackmatic**

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	C
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa ² :	75 kWh/100 ciklov
Največje število posredkov:	14
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:55 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	42 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	B
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 600 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse s sprednje strani
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Horizontalno in vertikalno
Neto masa:	34.6 kg
Bruto masa:	37.0 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Indeks popravil:	9.4
Dolžina priključnega kabla:	175 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005529421
Tip namestitve:	Vgradni

Posebni dodatni pribor

SGZ0BI01 Obroba in pritrditev za vgr.pom.str., SGZ0CL01 :, SGZ0IC00 Sponka za majhne predmete za zg. košaro, SGZ1010 Podaljšek dovodne ter odvodne cevi, SGZ6BH00 :, SMZ1051EU :, SMZ2014 Vložek za košarico za vinske kozarce, SMZ2044 Obroba za podnožje in vrata, SMZ5000 Komplet za lažje izpiranje, SMZ5003 Sklopni tečaj, SMZ5035 :, SMZ5100 Vario košarica za jedilni pribor, SMZ5300 Nosilec za kozarce

¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

⁵ Level 1 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped viruses (e.g. Corona, influenza) in the tested Eco 50°C programme using commercially available detergents for household dishwashers. Level 3 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped and non-enveloped viruses (e.g. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) in the tested program Intensive 70°C using commercially available detergents for household dishwashers. The Machine Care programme was tested with the Bosch machine cleaning and care products. Further information can be found at: <https://integrative-hygiene.de/> Subject to technical changes; We assume no liability for the correctness of the information provided. Illustration(s) exemplary, for explanation purposes



4 242005 529421

Serie 4, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI4HCS07E

Enostavno nalaganje posode in upravljanje pomivalnega stroja z aplikacijo Home Connect.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije² / vode³: 75 kWh / 9 l
- Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Flex košare
- Vario predal
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v spodnji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Jezik na upravljalni plošči: angleščina
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitvev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev

Dodatki

- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- vklj. lijak za polnjenje soli

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <https://www.bosch-home.si>

Serie 4, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI4HCS07E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom



Dimenzije v mm