

Serie 6, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI68TS06E



Zanesljivi PerfectDry revolucionarni rezultati sušenja pri pomivanju posode, stekla in tudi plastične posode.

- **PerfectDry z Zeolith®:** odlični rezultati sušenja s 3D pretokom zraka tudi pri pomivanju plastične posode.
- **Programa Silence in SuperSilence:** izjemno tiho delovanje pri 42 dB in še bolj s programom Silence.
- **Košara za kozarce in program steklo 40°C:** sijajni rezultati pomivanja in dodatna varnost za vinske kozarce.
- **Rackmatic:** prilagajanje višine košare pomivalnega stroja za višjo posodo.
- **TFT zaslon:** intuitiven izbor programa s prikazom besedila, trenutnega časa in informacije o poteku programa.

Tehnični podatki

Energijski razred:D
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa: 85 kWh
Največje število posod: 14
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel: 9.5 l
Trajanje programa: 3:15 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: .	42 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: B
Tip konstrukcije: Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta: 0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):815 x 598 x 573 mm
Dimenzije niše (VxŠxG): 815-875 x 600 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj: 1150 mm
Nastavljive nogice: Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog: 60 mm
Nastavljiv podstavek: Both horizontal and vertical
Neto masa: 47.7 kg
Bruto masa: 50.0 kg
Priključna moč: 2400 W
Tok: 10 A
Napetost: 220-240 V
Frekvenca:60; 50 Hz
Dolžina priključnega kabla: 175.0 cm
Tip vtiča: Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Dolžina dovodne cevi: 165 cm
Dolžina odtočne cevi: 190 cm
EAN koda: 4242002959900
Tip namestitve:Vgradni

Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ2044	Obroba za podnožje in vrata
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5005	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SMZ5035 :	
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce



Serie 6, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo SMI68TS06E


Zanesljivi PerfectDry revolucionarni rezultati sušenja pri pomivanju posode, stekla in tudi plastične posode.

- Razred energijske učinkovitosti¹: D
- Poraba energije² / vode³: 85 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 14 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:15 (h:min)
- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 40 dB(A) re 1 pW
- Vgradni
- Poraba el. energije pri priklopu na toplo vodo, pri programu Eco 50 °C: 0.6 kWh
- Home Connect
- 8 programmes: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco
- Št. programov - 8: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Tihi program 50 °C, Kratko 60 °C, Steklo 40 °C, Hitro 45 °C, Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, VarioSpeedPlus, HygienePlus, Dodatno sušenje
- Program za čiščenje pomivalnega stroja
- 6 temperatur pomivanja
- ActiveWater hidravlični sistem
- Zeolith® sušenje
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Aqua-Sensor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla
- PiezoTouchControl (črn)
- Visokoločljivi barvni TFT displej za prikaz simbolov in besedila
- Barva LED: rdeča
- Prikaz točnega časa
- Zaslon (črn) z belim napisom
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- VarioFlex Pro košare z rdeče označenimi pregibnimi deli
- VarioPredal Pro
- silver/silver BO s/s-middle grey-red
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (6x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (8x)
- Odložišče za skodelice v spodnji košari (2x)
- Odložišče za kozarce v spodnji košari
- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Servo ključavnica za učinkovitejše zapiranje vrat
- Sistem zaščite kozarcev
- Zadnja noga stroja nastavljiva s sprednje strani
- Nosilec za kozarce

- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino

Serie 6, Vgradni pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo
SMI68TS06E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica
 () vrednosti s podaljševalnim kompletom

