

**Serija 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, nerjaveče jeklo, lakirano**  
**SMS25AI05E**



**Posebni dodatni pribor**

SMZ5002	Košarica za srebrni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5001	Baby komplet
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce

**Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.**

- **7-segmentni zaslon:** prikaže preostali čas in standardne informacije, kot na primer raven pomivalnega sredstva.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.
- **EcoSilence Drive:** posebej energijsko varčno in tiho delovanje ter izjemno dolga življenjska doba.
- **10-letno jamstvo:** naša prepričljiva obljuba kakovosti proti rjavenju notranje kadi.
- **Anti Fingerprint:** bistveno manjša vidnost prstnih odtisov.

**Tehnični podatki**

Energijski razred:	..... E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	..... 92 kWh
Največje število pogrinjkov:	..... 12
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	..... 9.5 l
Trajanje programa:	..... 3:30 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 48 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	..... C
Tip konstrukcije:	..... Prostostoječi
Višina odstranljivega delovnega pulta:	..... 30 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	..... 845 x 600 x 600 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	..... 1155 mm
Nastavljive nogice:	..... Da
Maksimalna prilagodljivost nog:	..... 20 mm
Nastavljiv podstavek:	..... Ne
Neto masa:	..... 46.1 kg
Bruto masa:	..... 47.4 kg
Priključna moč:	..... 2400 W
Tok:	..... 10 A
Napetost:	..... 220-240 V
Frekvenca:	..... 60; 50 Hz
Dolžina priključnega kabla:	..... 175.0 cm
Tip vtiča:	..... Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	..... 165 cm
Dolžina odtočne cevi:	..... 190 cm
EAN koda:	..... 4242002996950
Tip namestitve:	..... Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult



## Serija 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, nerjaveče jeklo, lakirano SMS25AI05E

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu <http://www.bosch-home.com/si/>

### Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

#### Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti<sup>1</sup>: E
- Poraba energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 92 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 12 pogrinjkov
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 3:30 (h:min)
- Glasnost: 48 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

#### Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Intenzivno 70 °C, Normalno 65 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 2: VarioSpeed Plus, Polovično polnjenje
- 3 temperature pomivanja

#### Tehnologija čiščenja / senzorika

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- not applicable
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

#### Sistem košar

- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)
- Odložišče za kozarce v zgornji košari

#### Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Barva prikazovalnih elementov: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- Anti-Fingerprint prevleka
- Vrtljiv gumb za upravljanje z vgrajeno start tipko

#### Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.\*
- Servo ključavnica za učinkovitejše zapiranje vrat
- Sistem zaščite kozarcev
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm


<sup>1</sup> Na lestvici energijskih razredov od A do G

<sup>2</sup> Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

**Seriya 2, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, nerjaveče jeklo, lakirano**  
**SMS25AI05E**

dimenzije v mm



⚡ vtičnica  
( ) vrednosti s podaljševalnim kompletom