

**BOSCH**

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano
SMS46KI01E**



Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce

Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj SilencePlus.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Steklo 40°C:** program za nežno pomivanje in sušenje stekla.
- **VarioFlex košare in VarioPredal:** optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih.
- **7-segmentni zaslon:** prikaže preostali čas in standardne informacije, kot na primer raven pomivalnega sredstva.
- **AquaStop:** ščiti pred puščanjem in ima 100 % jamstvo skozi celotno življenjsko dobo aparata.



Tehnični podatki

Energijski razred:	E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	94 kWh
Največje število pogrinjkov:	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	9.5 l
Trajanje programa:	3:30 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 46 dB(A) re 1 pW		
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Prostostoječi
Višina odstranljivega delovnega pulta:	30 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	845 x 600 x 600 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1155 mm
Nastavljive nogice:	Da
Maksimalna prilagodljivost nog:	20 mm
Nastavljiv podstavek:	Ne
Neto masa:	52.7 kg
Bruto masa:	54.0 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	60; 50 Hz
Indeks popravil:	7.6
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičač z ozemljji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242002993300
Tip namestitve:	Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult



4 242002 993300

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano **SMS46KI01E**

**Nežen - tudi do vaših ušes. Pomivalni stroj
SilencePlus.**

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 94 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:30 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Intenzivno 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Steklo 40 °C, 1h 65 °C, Predpomivanje
- 5 temperatur pomivanja
- Št. posebnih funkcij - 3: VarioSpeed Plus, HygienePlus, Dodatno sušenje
- Program za čiščenje pomivalnega stroja

Tehnologija čiščenja / senzorika

- ActiveWater hidravlični sistem
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Aqua-Sensor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Toplotni izmenjevalnik
- Tehnika izmenjevalnega izpiranja
- Regeneracijska elektronika
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja

Sistem košar

- VarioFlex košare
- VarioPredal
- Rackmatic - po višini nastavljava zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopilivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopilivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Barva prikazovalnih elementov: rdeča
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- LED prikaz za doziranje soli
- LED prikaz za doziranje sredstva za sijaj
- Anti-Fingerprint prevleka
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox
- Dimenzijske aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)


³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<http://www.bosch-home.com/si/>

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni
stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo,
lakirano
SMS46KI01E**

dimenzije v mm



vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom