

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Bela
SMS4HKW06E**



A
G
D



Posebni dodatni pribor

SGZ0IC00	Sponka za majhne predmete za zg. košaro
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor
SMZ5300	Nosilec za kozarce

Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **VarioFlex košare:** optimalna prilagodljivost zgornje in spodnje košare za več prostora.
- **Silence Plus:** izjemno tih pomivalni stroj z 42 dB.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Tehnični podatki

Energijski razred:	D
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	84 kWh
Največje število pogrinjkov:	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	9.0 l
Trajanje programa:	4:30 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	.42 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	B
Tip konstrukcije:	Prostostoječi
Višina odstranljivega delovnega pulta:	30 mm
Dimenziije aparata (širina x globina):	845 x 600 x 600 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1155 mm
Nastavljive nogice:	Da
Maksimalna prilagodljivost nog:	20 mm
Nastavljiv podstavek:	Ne
Neto masa:	46.9 kg
Bruto masa:	48.5 kg
Priklučna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvanca:	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičak z ozemljitvijo
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005414116
Tip namestitve:	Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult



4 242005 414116

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Bela SMS4HKW06E

Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: D
- Poraba energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Glasnost: 42 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 41 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- VarioFlex košare
- Rackmatic - po višini nastavljava zgornja košara (3 stopenjsko)
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (4x)
- prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Variabilna košarica za jedilni pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življensko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Dimenzijske aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)


³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<http://www.bosch-home.com/si/>

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni
stroj, 60 cm, Bela
SMS4HKW06E**

dimenzije v mm



↗ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom