

**Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano
SMS4HVI33E**



Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **VarioFlex košare in VarioPredal:** optimalno prilagajanje košar za več prostora na vseh nivojih.
- **Tišina na zahtevo:** do 30 minut zmanjšane stopnje hrupa, ki si jo lahko z aplikacijo Home Connect zagotovite kadar koli.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Tehnični podatki

Energijski razred:	D
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	84 kWh
Največje število posod:	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	9.5 l
Trajanje programa:	5:20 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 46 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Prostostoječi
Višina odstranljivega delovnega pulta:	30 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	845 x 600 x 600 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1155 mm
Nastavljive nogice:	Da
Maksimalna prilagodljivost nog:	20 mm
Nastavljiv podstavek:	Ne
Neto masa:	51.3 kg
Bruto masa:	52.6 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005198634
Tip namestitve:	Prostostoječi z možnostjo vgradnje pod pult

Posebni dodatni pribor

SMZ5300	Nosilec za kozarce
SGZ0IC00	Sponka za majhne predmete za zg. košaro
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Vložek za košarico za vinske kozarce
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5001	Baby komplet
SMZ5100	Vario košarica za jedilni pribor



Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano SMS4HVI33E

Prilagodljivo polnjenje in pametno daljinsko upravljanje pomivalnega stroja s pomočjo aplikacije Home Connect.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: D
- Poraba energije² / vode³: 84 kWh / 9.5 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 5:20 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C
- Glasnost (tih program): 44 dB(A) re 1 pW
- Home Connect

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tih program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Silence on demand (prek aplikacije Home Connect)

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

Sistem košar

- VarioFlex košare
- VarioPredal
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (4x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h
- Anti-Fingerprint prevleka

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Zaklepanje nastavitev pred otroci
- Sistem zaščite kozarcev
- Dimenzije aparata (VxŠxG): 84.5 x 60 x 60 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C


* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu



<http://www.bosch-home.com/si/>

Serie 4, Prostostoječi pomivalni stroj, 60 cm, Nerjaveče jeklo, lakirano
SMS4HVI33E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica

() vrednosti s podaljševalnim kompletom