

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV2HTX08E



Posebni dodatni pribor

SMZ5300	Nosilec za kozarce
SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ8BI00 :	
SMZ2056	Nadomestna vrata, nerjaveče jeklo
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** dodatna opcija za močnejšo sušilno zmogljivost.
- **Info Light:** rdeča lučka na tleh vam pove, ali je pomivalni stroj vklopljen ali izklopljen.
- **Home Connect:** Upravljajte pomivalni stroj od kjerkoli.
- **Raven higiene potrjena za program Eco 50°C in višje ravni s programoma Intensive 70°C in Machine Care**⁵
- **Program Express 65°C:** Čista in suha posoda v samo 60 minutah.

Tehnični podatki

Energijski razred ¹ :	C
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa ² :	74 kWh/100 ciklov
Največje število pogrinjkov:	13
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel ³ :	9.0 l
Trajanje programa ⁴ :	4:55 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	..46 dB(A) re 1pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	C
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 600 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse s sprednje strani
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Horizontalno in vertikalno
Neto masa:	32.3 kg
Bruto masa:	34.1 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Indeks popravil:	9.1
Dolžina priključnega kabla:	175 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtič z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	190 cm
EAN koda:	4242005543441
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni

¹ Lestvica energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ v programu Eco 50 °C

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

⁵ Level 1 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped viruses (e.g. Corona, influenza) in the tested Eco 50°C programme using commercially available detergents for household dishwashers. Level 3 Hygiene Label - According to the tests performed by the Institute for Integrative Hygiene and Virology related to the removal of enveloped and non-enveloped viruses (e.g. Murine Parvo MVM, Corona, Influenza, Noro) in the tested program Intensive 70°C using commercially available detergents for household dishwashers. The Machine Care programme was tested with the Bosch machine cleaning and care products. Further information can be found at: <https://integrative-hygiene.de/> Subject to technical changes; We assume no liability for the correctness of the information provided. Illustration(s) exemplary, for explanation purposes



4 242005 543441

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV2HTX08E

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

Dimenzije

- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 59.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)

⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<https://www.bosch-home.si>

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije² / vode³: 74 kWh / 9 l
- Zmogljivost pomivanja: 13 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 4:55 (h:min)
- Glasnost: 46 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: C

Programi / funkcije

- Št. programov - 5: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Polovično polnjenje, SpeedPerfect+
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: Hygiene Plus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla/Polinox

Sistem košar

- Osnovne košare
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari
- Odložišče za kozarce v zgornji košari

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje z vrha
- Jezik na upravljalni plošči: angleščina
- InfoLight
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- Prednastavitev časa vklopa: 3, 6 ali 9 ur

Varnost


- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev

Dodatki


- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino

Serie 2, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 60 cm SMV2HTX08E

dimenzije v mm



⚡ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom



Dimenzije v mm