

Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV4EMX24E



Izboljšana zmogljivosti sušenja s povezanim pomivalnim strojem za pametno daljinsko upravljanje.

- **EfficientDry:** izboljšana zmogljivost sušenja s samodejnim odpiranjem vrat.
- **Košari Slimline VarioFlex in predal VarioDrawer:** v treh nivojih, oblikovani tako, da se vanje prilaga vse od čajnih žličk do loncev.
- **Silence Plus:** izjemno tih s 44 dB.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Tehnični podatki

Energijski razred:	C
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	59 kWh
Največje število pogrinjkov:	10
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	8.9 l
Trajanje programa:	3:15 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku: . 44 dB(A) re 1 pW	
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	B
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranljivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzije aparata (širina x globina):	815 x 448 x 550 mm
Dimenzije niše (VxŠxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Both horizontal and vertical
Neto masa:	30.7 kg
Bruto masa:	32.5 kg
Priključna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Indeks popravil:	9.0
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičač z ozemlji
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	205 cm
EAN koda:	4242005421909
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni

Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SGZ4CB00	Vario košarica za jedilni pribor
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5003	Sklopni tečaj
SMZ5300	Nosilec za kozarce



4 242005 421909

Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV4EMX24E

Izboljšana zmogljivosti sušenja s povezanim pomivalnim strojem za pametno daljinsko upravljanje.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: C
- Poraba energije² / vode³: 59 kWh / 8.9 l
- Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:15 (h:min)
- Glasnost: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, EfficientDry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- EfficientDry in toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- VarioFlex košare
- VarioPredal
- Rackmatic - po višini nastavljiva zgornja košara (3 stopenjsko)
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Barvni zaščitni trakovi proti zdrsu v zgornji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Preklopljivi deli v zgornji košari (2x)
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Odložišče za skodelice v zgornji košari
- Odložišče za skodelice v spodnji košari
- Odložišče za kozarce v spodnji košari

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*
- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino


- Dimenzije aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

**Serie 4, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SPV4EMX24E**



Dimenzije v mm

dimenzije v mm



⌘ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom