

**Serie 4, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SPV4HKX10E**



A
G E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obroba in pritrditev za vgr.pom.str.
SGZ1010	Podaljšek dovodne ter odvodne cevi
SMZ1051EU :	
SMZ5000	Komplet za lažje izpiranje
SMZ5002	Košarica za srebrni pribor
SMZ5003	Skloplni tečaj
SMZ5300	Nosilec za kozarce

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

- **ExtraDry:** možnost izredno temeljitega sušenja za posodo, ki se težko suši.
- **Po višini nastavljiva zgornja košara:** ponuja dodaten prostor, zlasti za visoko posodo.
- **Silence Plus:** izjemno tih s 44 dB.
- **Home Connect:** hišni aparati s pametno povezljivostjo, ki vam olajšajo vsakdanje življenje.
- **Najljubša funkcija:** prilagojena funkcija s samo enim dotikom, tudi za prenesene programe.

Tehnični podatki

Energijski razred:	E
Poraba energije za 100 ciklov Eko programa:	76 kWh
Največje število pogrinjkov:	10
Poraba vode za Eko program v litrih na cikel:	8.9 l
Trajanje programa:	3:40 h
Emisije akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	.44 dB(A) re 1 pW
Razred emisij akustičnega hrupa, ki se prenaša po zraku:	B
Tip konstrukcije:	Vgrajeni
Višina odstranjivega delovnega pulta:	0 mm
Dimenzijske aparata (širina x globina):	815 x 448 x 550 mm
Dimenzijske niše (VxŠxG):	815-875 x 450 x 550 mm
Globina pri vratih, odprtih pod kotom 90 stopinj:	1150 mm
Nastavljive nogice:	Da - vse od spredaj
Maksimalna prilagodljivost nog:	60 mm
Nastavljiv podstavek:	Both horizontal and vertical
Neto masa:	29.0 kg
Bruto masa:	30.8 kg
Priklučna moč:	2400 W
Tok:	10 A
Napetost:	220-240 V
Frekvenca:	50; 60 Hz
Dolžina priključnega kabla:	175.0 cm
Tip vtiča:	Schuko-/Gardy vtičač z ozemljitvijo
Dolžina dovodne cevi:	165 cm
Dolžina odtočne cevi:	205 cm
EAN koda:	4242005421954
Tip namestitve:	Popolnoma vgradni



Serie 4, Popolnoma vgradni pomivalni stroj, 45 cm SPV4HKX10E

S pomočjo Home Connect aplikacije do zmanjšanja glasnosti delovanja v vsakem trenutku.

Zmogljivost / poraba

- Razred energijske učinkovitosti¹: E
- Poraba energije² / vode³: 76 kWh / 8.9 l
- Zmogljivost pomivanja: 10 pogrinjkov
- Trajanje programa⁴: 3:40 (h:min)
- Glasnost: 44 dB(A) re 1 pW
- Razred emisij akustičnega hrupa: B
- Glasnost (tihi program): 42 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Št. programov - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Predpomivanje
- Št. posebnih funkcij - 4: Home Connect, Extra Dry, Intensive Zone, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije prek aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čiščenja / senzorika

- Toplotni izmenjevalnik
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverterski motor
- DuoPower - dve pršilni ročici v zgornji košari
- Avtomatsko prepoznavanje čistil
- Samočistilni filter s 3-slojnim valovitim sistemom filtriranja
- Notranjost iz nerjavečega jekla

Sistem košar

- Vario košare
- Po višini nastavljiva zgornja košara
- Kolesca z nizkim trenjem na spodnji košari
- Rack Stopper - zaščita pred iztirjenjem spodnje košare
- Preklopljivi deli v spodnji košari (2x)
- Prostor za pomivanje pribora v zgornji košari
- Košarica za pribor v spodnji košari
- Odložišče za skodelice v zgornji košari (2x)

Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Upravljanje z vrha
- InfoLight
- Elektronski prikaz preostalega časa v minutah
- Zvočni signal ob koncu pomivanja
- Prednastavitev časa vklopa: 1 - 24 h

Varnost

- AquaStop: garancija Bosch v primeru škode nastale zaradi izliva vode – med celotno življenjsko dobo aparata.*

- Sistem zaščite kozarcev
- vklj. lijak za polnjenje soli
- Vključuje zaščito pred paro za delovno površino
- Dimenzijske aparata (VxŠxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

¹ Na lestvici energijskih razredov od A do G

² Poraba energije v kWh na 100 ciklov (v programu Eco 50 °C)

³ Poraba vode v litrih na cikel (v programu Eco 50 °C)



⁴ Trajanje programa Eco 50 °C

* Garancijske pogoje najdete na spletnem naslovu
<http://www.bosch-home.com/si/>



BOSCH

**Serie 4, Popolnoma vgradni
pomivalni stroj, 45 cm
SPV4HKX10E**



↗ vtičnica
() vrednosti s podaljševalnim kompletom

Dimenzijs v mm