

Serija 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60 cm, Srebrna metalik DFS067A51


A


Posebni dodatni pribor

| | |
|-----------|--|
| DSZ4561 | Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez |
| DSZ4565 | Standardni set za recirkulaciju vazduha |
| DSZ4660 | Okvir za skrivenu ugradnju |
| DSZ4682 | Ukrasna letvica, bela |
| DSZ4686 | Ukrasna letvica, crna |
| DWZ0IT0P0 | LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez |
| DWZ2IT1I4 | Stand.Clean Air set za rec. vazduha |
| DWZ1IT1D1 | Long Life spoljni set za rec.vazduha |
| DWZ1IX1B6 | CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez |
| DWZ1IX1C6 | CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha |
| DWZ2IT1B4 | Clean Air filter za neprijat.miris.rez |

Teleskopska napa: jedva vidljiva integrisana u zidnu jedinicu, ovo obezbeduje jasan dizajn kuhinje.

- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Motor EcoSilence:** naš izuzetno efikasan motor štedi energiju, bez kompromisa u pogledu performansi.
- **Intenzivni stepen:** posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.

Tehnički podaci

| | |
|--|------------------------------|
| Tipologija: | Pull-out |
| Dužina priključnog kabla: | 175.0 cm |
| Dimenzije niše: | 385mm x 524.0mm x 290mm mm |
| Minimalno rastojanje iznad električne ploče: | 430 mm |
| Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje: | 650 mm |
| Neto težina: | 10.9 kg |
| Upravljanje: | Električni |
| Broj stepeni brzina: | 3-stages + intensive setting |
| Max. protok vazduha - odvođenje vazduha: | 399 m ³ /h |
| Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja: | 628 m ³ /h |
| Max. protok vazduha - kruženje vazduha: | 358 m ³ /h |
| Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha: | 728 m ³ /h |
| Maximum Air flow: | 399 m ³ /h |
| Broj lampi (komad): | 2 |
| Nivo buke: | 53 dB(A) re 1 pW |
| Prečnik cevi: | 120 / 150 mm |
| Materijal filtera za masti: | Perivi nerđajući čelik |
| EAN kod: | 4242005232055 |
| Priključna snaga: | 144 W |
| Zaštita: | 10 A |
| Voltaža: | 220-240 V |
| Frekvencija: | 50; 60 Hz |
| Tip utičnice: | Gardi utikač sa uzemljenjem |
| Način montaže: | Ugradni |
| Odloženi režimi isključivanja: | 10 min |



4 242005 232055

Serija 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60 cm, Srebrna metalik DFS067A51

Teleskopska napa: jedva vidljiva integrisana u zidnu jedinicu, ovo obezbeđuje jasan dizajn kuhinje.

Varijanta

- 60
- Metalno-sivi
- Za ugradnju u viseći element (širine 60 cm)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit

Design

Udobnost

- Klasični tasteri
- Elektronsko upravljanje, LED displej (svetleće diode)
- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri (4 stepena snage: 3 + intenzivni)
- Elektronsko upravljanje
- Klasični tasteri
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- 10-minutno odlaganje isključenja

Karakteristike

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Temperatura boje: 3500
- Jačina osvetljenosti: 294 lux
- Poklopac filtera od nerđajućeg čelika, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova

Performanse

- Stepenn protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 399m³/h
- Buka min./maks. normalni nivo: 41/53 dB
- Sa kompletom za recirkulaciju Clean Air Plus (dostupan je kao dodatna oprema) vaši uređaji dosežu: Stopa ekstrakcije u režimu recirkulacije:
- Mak. normalna upotreba: 358m³/h
- Intenzivno: 628m³/h
- Nivo buke u režimu recirkulacije: Mak. normalna upotreba: 60dB(A) re 1 pW
- Intenzivno: 71 dB(A) re 1 pW
- EcoSilenceDrive motor
- EcoSilenceDrive motor

Informacije o planiranju i instaliranju

- Telescopic comfort installat.
- Dimenzije (VxŠxD): 426 x 598 x 290 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 385 x 524 x 290 mm
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem


- Dužina električnog kabla 1.75 m

Podaci o potrošnji

- Klasa energetske efikasnosti: A (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 37.9 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: B
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Prikjučna snaga: 144 W
- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 399 m³/h; na intenzivnom stepenu 728 m³/h (po standardu EN 61591)
- Protok vazduha (odvođenje vazduha) maksimalna brzina na normalnom stepenu: 399 m³/h; na intenzivnom stepenu: 728 m³/h (prema standardu EN 61591)
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 53 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 68 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)


*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

Serija 4, Teleskopski kuhinjski aspirator, 60 cm, Srebrna metalik DFS067A51




Prilagođavanje postolja izvoda filtera je moguće do 29 mm


Mere u milimetrima






Mere u mm



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima



Mere u milimetrima