Serija 4, Kuhinjski aspirator, 53 cm, Srebrna metalik
DHL555BM









- **Osvetljenje**: Energetski štedljivo osvetljenje obezbeđuje belo i dobro osvetljenje za površinu ploče.
- **Intenzivni stepen**: posebno brzo i efikasno uklanja jake mirise kod kuvanja.
- **Sa izduvnim kanalom, vazduh se čisti preko filtera za masnoće, a zatim se odvodi u spoljašnju sredinu, što osigurava optimalan kvalitet vazduha u kuhinji.**
- **Metalni filter masnoće**: čisti vazduh, sakuplja masnoću, jednostavno mesečno čišćenje.
- **Tišina**: maksimalno efikasna ventilacija sa malo buke

Posebni dodatni pribor

DHZ7305	Stand. filter za uklanj. neprijat. miris

Tehnički podaci

Tipologija:	Built-in/Built-under
Dužina priključnog kabla:	130 cm
Dimenzije niše:	215 x 500.0 x 350 mm
Visina dimnjaka:	GENERAL.N_A mm
Visina:	215 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	650 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	7.2 kg
Upravljanje:	Mehanički
Broj stepeni brzina:	3-stages + intensive setting
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	460 m^3/h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	346.0 m^3/h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	302 m^3/h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	604 m^3/h
Maximum Air flow:	460 m^3/h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	63 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi aluminijum
EAN kod:	4242005539772
Priključna snaga:	206 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Ugradni



Serija 4, Kuhinjski aspirator, 53 cm, Srebrna metalik
DHL555BM

Dizajn:
- Metalno-sivi
- Za ugradnju u viseći ormarić
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Osnovne karakteristike:
- Motor sa kondenzatorom
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 2,15 W LED osvetljenje
- Temperatura boje: 3500
- Jačina osvetljenosti: 438 lux
- 2 metalni filter/filteri za masnoće.

Udobnost:
- Klizni regulator
- 4 stepena snage: 3 + intenzivni

Čišćenje:
- Metalni filter za masnoću bezbedno za pranje u mašini za pranje sudova


Performanse - kanalna estrakcija:
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu odvoda vazduha:
- Brzina 1: protok vazduha 224 m3/h; glasnost 46dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 365 m3/h; glasnost 57dB (A) re1pW
- Brzina 3: protok vazduha 460 m3/h; glasnost 63dB (A) re1pW
- Intenzivna 1: protok vazduha 604 m3/h; glasnost 68 dB (A) re1pW
- Klasa energetske efikasnosti: D (na skali energetskih klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 89.4 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: D
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B

Performanse - recirkulacijska ekstrakcija:
- Za kruženje vazduha potrebno dokupiti ugljeni filter (dodatni pribor)
- Prema standardu EN 61591 i EN/IEC 60704-2-13 vaš aparat može postići sledeće vrednosti u režimu recirkulacije sa standardnim kompletom za recirkulaciju (dostupno kao opcioni pribor):
- Brzina 1: protok vazduha 150 m3/h; glasnost 56dB (A) re1pW
- Brzina 2: protok vazduha 248 m3/h; glasnost 67dB (A) re1pW)
- Brzina 3: protok vazduha 302 m3/h; glasnost 71dB (A) re1pW)
- Intenzivna 1: protok vazduha 346 m3/h; glasnost 73 dB (A) re1pW)


Tehničke informacije i održivost:
- Podaci o potrošnji:
- Priključna snaga: 206 W
- Voltaža: 220 - 240 V
- Održivost:
- Proizvedeno u Nemačkoj: proizvedeno u proizvodnom pogonu sa neutralnim CO2 otiskom

Ugradnja i planiranje:
- Dimenzije (VxŠxD): 215 x 530 x 380 mm
- Ugradne dimenzije (VxŠxG): 215 x 500 x 350 mm
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Fi cevi Ø 150 mm


Serija 4, Kuhinjski aspirator, 53 cm,
Srebrna metalik
DHL555BM




mere u mm



mere u mm



mere u mm



* od gornje ivice nosača lonca

Mere u milimetrima