

Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DIB98JQ50



Posebni dodatni pribor

DHZ1231 :	
DHZ1241 :	
DHZ1246 :	
DHZ1251 :	
DHZ1253 :	
DHZ1256 :	
DIZ2CB1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DIZ2CX5C6	CleanAirPlus spoljni set za rec. vazduha
DIZ2FX5D1	Long Life spoljni set za rec.vazduha
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez
DZZ2CB1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez

Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

- **PerfectAir senzor:** uživaj u tišem kivanju bez mirisa.
- **Veoma tih:** visokoefikasni aspirator koji proizvodi minimum buke.
- **Unutrašnjost koja se jednostavno čisti:** čišćenje je olakšano uz skrivene zavrtnje i kablove, kao i zaobljene ivice.
- **Filtracija masnoće:** uklanja preko 85% masnoće iz kuhinjskog vazduha.
- **EcoSilence Drive:** moćni, energetski efikasan pogon aspiratora

Tehnički podaci

Boja kamina:	Stainless steel
Tipologija:	Island/Ceilling
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina dimnjaka:	698-878/698-998 mm
Visina:	46 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	31.0 kg
Upravljanje:	Električni
Broj stepeni brzina:	3-stage + 2 intensive
Maksimalni protok vazduha - odvođenje vazduha:	445 m ³ /h
Recirkulacija izlaznog položaja pojačanja:	457 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	353 m ³ /h
Snaga duvanja kod intenzivnog odvođenja vazduha:	867 m ³ /h
Maximum Air flow:	445 m ³ /h
Broj lampi (komad):	4
Nivo buke:	54 dB(A) re 1pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Perivi nerđajući čelik
EAN kod:	4242005099061
Priključna snaga:	166 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Ostrvo



Serija 6, Ostrvski kuhinjski aspirator, 90 cm, Nerđajući čelik DIB98JQ50

Ostrvski kaminski aspirator: sa fleksibilnom plafonskom montažom savršeno rešenje za vaše kuhinjsko ostrvo.

Tip:

- Nerđajući čelik aspirator
- 90

Protok:

- Protok vazduha maksimalna brzina na normalnom stepenu: 445 m³/h; na intenzivnom stepenu 867 m³/h (po standardu EN 61591)
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)

Okolina i bezbednost:

- Klasa energetske efikasnosti: A+ (na skali energetske klasa od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 31.9 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka (odvođenje vazduha) kod maksimalne brzine na normalnom stepenu: 54 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak]; na intenzivnom stepenu: 69 dB(A) re 1 pW dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (prema EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Buka min./maks. normalni nivo: 44/54 dB

Dizajn:

- Osvetljenje ploče za kuvanje: 4 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 423 lux
- Temperatura boje: 3500

Komfor:

- Elektronsko upravljanje
- TouchControl upravljanje (5 stepena snage: 3 + 2 intenzivne)
- Automatsko isključivanje intenzivnog stepena
- Unutrašnji okvir koji se jednostavno čisti
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Naročito efikasna zvučna izolacija

Tehničke informacije:**Dimenzije:**

- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- Priključna snaga: 166 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD): 812-1044 x 898 x 600 mm

*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

**Seriya 6, Ostrvski kuhinjski aspirator,
90 cm, Nerđajući čelik
DIB98JQ50**

