

Seriya 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60


B


Posebni dodatni pribor

DWZ0DX0A0	Stand.filter za uklan.neprij. mirisa rez
DWZ0DX0U0	Standardni set za recirkulaciju vazduha
DWZ0XX0J0	Long Life set za recirkulaciju vazduha
DWZ1DX1B4	Clean Air filter za neprijat.miris.rez
DWZ1DX1I4	Stand.Clean Air set za rec. vazduha
DWZ1DX1I6	Clean Air set za recirkulaciju vazduha
DZZ0XX0P0	LongLife filt.uklanj.neprijat.mirisa rez
DZZ1XX1B6	CleanAirPlus filt.za neprijat.miris.rez

Box-Design apirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

Tehnički podaci

Tipologija:	Wall-mounted
Dužina priključnog kabla:	130.0 cm
Visina dimnjaka:	583-912/583-1022 mm
Visina:	53 mm
Minimalno rastojanje iznad električne ploče:	550 mm
Minimalno rastojanje iznad plinske ploče za kuvanje:	650 mm
Neto težina:	11.9 kg
Upravljanje:	Mehanički
Broj stepeni brzina:	3
Max. protok vazduha - odvođenje vazduha:	621 m ³ /h
Max. protok vazduha - kruženje vazduha:	422 m ³ /h
Maximum Air flow:	621 m ³ /h
Broj lampi (komad):	2
Nivo buke:	69 dB(A) re 1 pW
Prečnik cevi:	120 / 150 mm
Materijal filtera za masti:	Washable aluminium
EAN kod:	4242005355068
Priključna snaga:	220 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Način montaže:	Wall-mounted



Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60

Box-Design aspirator: učinak i izgled koji se podudara sa dizajnom kuhinje u jednom aspiratoru.

- Klasa energetske efikasnosti: B (na skali energetske klase od A++ do E)
- Godišnja potrošnja energije: 46.5 kWh/god
- Klasa efikasnosti protoka vazduha: A
- Klasa efikasnosti osvetljenja: A
- Klasa efikasnosti filtriranja masnoća: B
- Buka min./maks. normalni nivo: 48/69 dB

Tip:

Dizajn:

Protok:

Snaga:

Okolina i bezbednost:

Komfor:

Dimenzije:


Tehničke informacije:

- crna aspirator
- crna
- Zidni aspirator, 60
- 60
- Dve mogućnosti delovanja: odvođenje vazduha ili kruženje vazduha (potrebno dokupiti komplet za recirkulaciju)
- Recirc. kit or clean air kit
- Za pričvršćivanje na zid iznad ploča za kuvanje
- Klasične tipke
- 3 stepena snage, Klasične tipke
- 3 stepena snage
- Dvokanalni ventilator velikih mogućnosti
- Capacitor energy efficient
- Osvetljenje ploče za kuvanje: 2 x 1,5 W LED osvetljenje
- Jačina osvetljenosti: 99 lux
- Temperatura boje: 3500
- Metalni filter za masnoću, odgovarajući za čišćenje u mašini za pranje sudova
- Stepen protoka vazduha u skladu sa EN 61591 maks. 621m³/h
- Maks. kapacitet (odvođenje vazduha): 621 m³/h (po standardu EN 61591)
- Glasnost kod najvišeg normalnog stepena (odvođenje vazduha): 69 dB(A) re 1 pW [56 dB(A) re 20 µPa zv. pritisak] (po EN 60704-3, EN 60704-2-13)
- Cev Ø 150 mm, 120 mm
- sa jednosmernim zatvorivim poklopcem
- Maksimalni protok vazduha: 621 m³/h
- Dimenzije - odvođenje vazduha (VxŠxG): 635-965 x 600 x 500 mm
- Dimenzije - kruženje vazduha (VxŠxG): 635-1075 x 600 x 500 mm
- Dimenzije (VxŠxG): 703 x 600 x 500mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac);

- 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa CleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije (VxŠxD): 703 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na spoljni poklopac); 833-1163 x 600 x 500 mm (kruženje vazduha sa cleanAir modulom, nameštenim na unutrašnji poklopac)
- Dimenzije aspiratora sa funkcijom recirkulacije sa modulom CleanAir (VxŠxD):
- 703 x 600 x 500mm - montaža sa spoljnim kaminom
- 833-1163 x 600 x 500 mm - montaža sa teleskopskim kaminom
- Priključna snaga: 220 W
- Dužina električnog kabla 1.3 m


*u skladu s Uredbom EU br. 65/2014

Serija 2, Zidni aspirator, 60 cm, Crna DWB66BC60



If a back panel is used,
the design of the appliance
must be considered. measurements in mm

Dimenzije u mm




A: Elektro

B: Gasni – od gornje ivice držača posude

C: Električni – za Australiju i Novi Zeland

Dimenzije u mm




A: Izlaz vazduha

B: Utičnica

C: Elektro

D: Gasni – od gornje ivice držača posude

E: Električni – za Australiju i Novi Zeland



(1) Exhaust air

(2) Circulated air

(3) Air outlet – slots for exhaust air
to be mounted facing down

measurements in mm