

**BOSCH**

**Serija 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,  
Nerđajući čelik  
HBF114ES0**



A



**Dodatni pribor**

1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

**Posebni dodatni pribor**

HEZ431002 :

HEZ438201 Teleskop. vodice na izvlačenje - 2 nivoa  
HEZ438301 Teleskop. vodice na izvlačenje - 3 nivoa  
HEZ317000 Pleh za pečenje za picu, okrugli  
HEZ327000 Kamena ploča za pečenje  
HEZ333001 Poklopac za duboku posudu  
HEZ625071 Gril pleh  
HEZ915003 :

**Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom:  
postignite savršene rezultate pečenja na  
najviše tri nivoa istovremeno.**

- **Kontrola preko crvenog LED displeja:** jednostavno korišćenje putem funkcija podešavanja vremena.
- **Uvlačiva dugmad za upravljanje:** jednostavnije čišćenje površine rerne.
- **Normalne jednofazne teleskopske vodice omogućavaju bezbedno i lako umetanje i uklanjanje plehova.**
- **Pomoći pri čišćenju:** uložite manje napora zahvaljujući novoj opciji za čišćenje koja posebno može biti korisna prilikom čišćenja blago zaprljane rerne.

**Tehnički podaci**

Tip instalacije: ..... Ugradni  
Ugrađen sistem čišćenja: ..... Hydrolytic  
Dimenzije niše: ..... 575-597 x 560-568 x 550 mm  
Dimenzije aparata: ..... 595 x 594 x 548 mm  
Dimenzije zapakovanog aparata: ..... 660 x 660 x 660 mm  
Materijal ekrana: ..... Stainless steel  
Materijal vrata: ..... Glass  
Neto težina: ..... 31.6 kg  
Neto zapremina - pećnica 1: ..... 66 l  
Načini grijanja: .... Blagi vrući vazduh, Hot Air, Gornje/donje grijanje, Pica (opcija za pečenje pice), Bottom heat, Roštilj sa kruženjem vazduha, Full width variable grill  
Regulisanje temperature: ..... mehaničan  
Number of interior lights: ..... 1  
Dužina priključnog kabla: ..... 120.0 cm  
EAN kod: ..... 4242005047352  
Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
Energetska klasa: ..... A  
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.98 kWh/ciklus  
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): ..... 0.79 kWh/ciklus  
Energy efficiency index (2010/30/EC): ..... 95.2 %  
Priklučna snaga: ..... 3300 W  
Zaštita: ..... 16 A  
Voltaža: ..... 220-240 V  
Frekvencija: ..... 60; 50 Hz  
Tip utičnice: ..... Gardy plug w/ earthing  
Ugrađen dodatni pribor: ..... 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje



**Serija 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,  
Nerđajući čelik  
HBF114ES0**

**Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom:  
postignite savršene rezultate pečenja na  
najviše tri nivoa istovremeno.**

**Tip rerne / načini grejanja:**

- Ugradna rerna sa 7 načina grejanja: 3D vrući vazduh, Gornje/donje grejanje, Roštilj sa kruženjem vazduha, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje
- Opseg temperature: 50 °C - 275 °C
- Zapremina: 66 l

**Okačene police / šine**

- Broj nivoa polica: 5
- Jednonivojske teleskopske izvlačive vodice

**Dizajn:**

- Rotacioni regulator, Uvlačiva dugmad za upravljanje
- XXL rerna sa GranitEmail unutrašnjim zidovima

**Čišćenje:**

- Potpuno staklena unutrašnja strana vrata

**Komfor:**

- Kontrola preko LED displeja
- Elektronski programski sat
- Horizontalna ručka
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje
- Rashladni ventilator

**Pripadajući pribor:**

- Univerzalna posuda za pečenje, Rešetka

**Bezbednost:**

- Sigurnosna brava za decu


**Tehničke informacije:**

- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- 220 - 240 V
- Priklučna snaga: 3.3 kW kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A(na skali energetskih klasa od A+++ do D)
- Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.98 kWh
- Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.79 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1 Izvor toplote: električna rerna  
Zapremina: 66 l

**Dimenzije:**


- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 575 - 597 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“

**Serijska 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,  
Nerđajući čelik  
HBF114ES0**




\* 20 mm za metalna pročelja

Mere 11 mm



\* 20 mm za metalna pročelja

### Mere u milimetrima



\* Код металних прочельја 20мм

мере у миллиметрима