Serija 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Crna
HBF134EB2







Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom: postignite savršene rezultate pečenja na najviše tri nivoa istovremeno.

- **3D vrući vazduh**: ravnomerno grejanje za odlične rezultate na do tri nivoa.
- **Kontrola preko crvenog LED displeja**: jednostavno korišćenje putem funkcija podešavanja vremena.
- **Uvlačiva dugmad za upravljanje**: jednostavnije čišćenje površine rerne.
- **Telescopske vođice na jednom nivou**: za sigurno i lako umetanje i vađenje plehova za pečenje.

Dodatni pribor

1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

Posebni dodatni pribor

HEZ327000	Kamena ploča za pečenje
HEZ438201	Teleskop. vođice na izvlačenje - 2 nivoa
HEZ438301	Teleskop. vođice na izvlačenje - 3 nivoa

Tehnički podaci

Tip instalacije: ..... Ugradni
Ugrađen sistem čišćenja: ..... CleanCoating, Hidroliza
Dimenzije niše: .....575-597 x 560-568 x 550 mm
Dimenzije aparata: ..... 595x594x548 mm
Dimenzije zapakovanog aparata: ..... 670x665x685 mm
Materijal ekrana: .....metal lacquered
Materijal vrata: ..... Glass
Neto težina: .....33.5 kg
Neto zapremina - pećnica 1: .....66 l
Načini grejanja: .... Vrući vazduh blago, Vrući vazduh, Konvencionalno zagrevanje, Postavke za pizzu, Donje zagrevanje, Gril na vrućem vazduhu, Promenljivi gril pune širine
Dužina priključnog kabla: ..... 120 cm
EAN kod: 4242005528943
Number of cavities (2010/30/EC): 1
Energetska klasa[1]: .....A
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.98 kWh/ciklus
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): .....0.79 kWh/ciklus
Energy efficiency index (2010/30/EC): .....95.2 %
Priključna snaga: .....3300 W
Zaštita: .....16 A
Voltaža: ..... 220-240 V
Frekvencija: .....50-60 Hz
Tip utičnice: .....Gardi utikač sa uzemljenjem
Uključeni dodatni pribor: ..... 1 x Pleh, emajl, 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

4 242005 528943

[1] Na skali razreda energetske efikasnosti od A+++ do D

Serija 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Crna
HBF134EB2

Ugradne rerna sa 3D vrućim vazduhom: postignite savršene rezultate pečenja na najviše tri nivoa istovremeno.

Tip rerne / načini grejanja:
- Ugradna rerna sa 7 načina grejanja: 3D vrući vazduh, Gornje/donje grejanje, Roštilj sa kruženjem vazduha, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Blagi vrući vazduh, Varijabilni roštilj velike površine
- Opseg temperature: 50 °C - 270 °C
- Zapremina: 66 l

Okačene police / šine
- Broj nivoa polica: 5
- Jednonivojske teleskopske izvlačive vođice

Dizajn:
- Uvlačiva dugmad za upravljanje, Rotacioni regulator, Okrugli dugmad
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit
- Rerna izuzetno velikog kapaciteta

Čišćenje:
- Samočisteće obloge: zadnja ploča
- Hidroliza (Pomoć pri čišćenju)
- Potpuno staklena unutrašnja strana vrata

Komfor:
- Kontrola preko LED displeja
- Elektronski programski sat
- Funkcija automatskog pokretanja
- Horizontalna ručka
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje
- Rashladni ventilator


Pripadajući pribor:
- Pleh, emajl, Rešetka, Univerzalna posuda za pečenje

Bezbednost:
- Trojno zastakljenje vrat CoolTouch
- Sigurnosna brava za decu

Tehničke informacije:
- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- 220 - 240 V
- Priključna snaga: 3.3 kW kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A(na skali energetskih klasa od A+++ do D)
- Potrošnja električne enegrije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.98 kWh
- Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.79 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1
- Izvor toplote: električna rerna
- Zapremina: 66 l


Dimenzije:
- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 575 - 597 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“

Serija 2, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Crna
HBF134EB2




* 20 mm za metalna pročelja

Mere u mm



* 20 mm za metalna pročelja

Mere u milimetrima



* Код металних прочеља 20мм

мере у милиметрима