

## Seriya 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Nerđajući čelik HBG633NS1


**A<sup>+</sup>**


- **4D Vrući vazduh:** ravnomerna raspodela vatre za savršene rezultate - na bilo kom nivou.
- **Upravljanje putem TFT ekrana:** lako za upotrebu zahvaljujući upravljačkom prstenu sa celim tekstom i simbolima.
- **EcoClean Direct:** čišćenje gotovo nije potrebno zahvaljujući specijalnom premazu zadnjeg zida koji automatski upija masnoću.
- **Pomoć pri čišćenju:** uložite manje napora zahvaljujući novoj opciji za čišćenje koja posebno može biti korisna prilikom čišćenja blago zaprljane rerne.
- **Vrata koja se otvaraju nadole sa ublaživačima SoftOpen i SoftClose:** vrata rerne se otvaraju i zatvaraju posebno nežno i tiho.

### Tehnički podaci

Tip instalacije: ..... Ugradni  
 Ugrađen sistem čišćenja: ..... EcoClean Direct Plus, Hidroliza  
 Dimenzije niše: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimenzije aparata: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Dimenzije zapakovanog aparata: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Materijal ekrana: ..... Stainless steel  
 Materijal vrata: ..... Glass  
 Neto težina: ..... 34.9 kg  
 Neto zapremina - pećnica 1: ..... 71 l  
 Načini grejanja: ...4D vrući vazduh, Odleđivanje, Gril pune širine, Hot Air-Eco, Roštilj pola širine, Konvencionalno grejanje, Conventional heat ECO, Postavke za pizzu, Donje grejanje, Gril na vrućem vazduhu  
 Regulisanje temperature: .....elektronski  
 Number of interior lights: ..... 1  
 Dužina priključnog kabla: ..... 120.0 cm  
 EAN kod: .....4242002807621  
 Number of cavities (2010/30/EC): ..... 1  
 Energetska klasa: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.87 kWh/ciklus  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):69 kWh/ciklus  
 Energy efficiency index (2010/30/EC): .....81.2 %  
 Priključna snaga: .....3600 W  
 Zaštita: ..... 16 A  
 Voltaža: ..... 220-240 V  
 Frekvencija: ..... 60; 50 Hz  
 Tip utičnice: ..... Gardi utikač sa uzemljenjem  
 Ugrađen dodatni pribor: ..... 1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

### Dodatni pribor

1 x Rešetka, 1 x Univerzalna posuda za pečenje

### Posebni dodatni pribor

HEZ327000 Kamena ploča za pečenje, HEZ530000 2 mala pleha za pečenje, HEZ531010 :, HEZ532010 Tiganj, HEZ617000 Pleh za pečenje za picu, okrugli, HEZ625071 Gril pleh, HEZ631070 :, HEZ632070 :, HEZ633001 Poklopac za duboki pleh za pečenje, HEZ633070 Profi duboki pleh za pečenje, HEZ634000 :, HEZ635000 :, HEZ636000 Staklena posuda, HEZ638200 Teleskop. vođice na izvlačenje - 2 nivoa, HEZ638300 Teleskop. vođice na izvlačenje - 3 nivoa, HEZ660050 :, HEZ664000 :, HEZ915003 :, HEZGOAS00 :



## Serija 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm, Nerđajući čelik HBG63NS1

SER8, kako bi se osigurao optimalan dizajn kombinacija ugrađenih uređaja.

### Tip rerne / načini grejanja:

- Rerna sa 10 načina grejanja: 4D vrući vazduh, Vrući vazduh Eco, Gornje/donje grejanje, Gornje/donje grejanje Eco, Roštilj sa kruženjem vazduha, Velikopovršinski roštilj, Malopovršinski roštilj, Pica (opcija za pečenje pice), Donje grejanje, Odmrzavanje
- Opseg temperature: 30 °C - 300 °C
- Zapremina: 71 l

### Okačene police / šine

- Broj nivoa polica: 5
- Jednonivojske teleskopske izvlačive vođice, potpuno izvlačenje, sa funkcijom Stop

### Dizajn:

- Komandni prsten
- Unutrašnja površina šupljine: emajl antracit

### Čišćenje:

- Samočišćeće obloge: zadnja ploča
- Pomoc pri čišćenju
- Potpuno staklena unutrašnja strana vrata

### Komfor:

- 2,5"-TFT ekran u boji za prikaz teksta sa dugmadi osetljivom na dodir
- Elektronski programski sat
- Automatsko predlaganje temperature
- Prikaz aktualne temperature Prikaz trenutne temperature u rerni Postavka Sabbath
- Klasično otvaranje, SoftClose - meko zatvaranje, SoftOpen i SoftClose: nežno otvaranje i zatvaranje vrata rerne
- Horizontalna ručka
- Brzo zagrevanje
- Halogensko osvetljenje, prekidač za osvetljenje rerne
- Rashladni ventilator

### Pripadajući pribor:

- Univerzalna posuda za pečenje, Rešetka

### Bezbednost:

- Veoma niska temperatura vrata
- Sigurnosna brava za decu
- Sigurnosno isključivanje Indikator preostale toplote Start/Stop dugme Kontaktni prekidač za vrata


### Tehničke informacije:

- Dužina strujnog kabla: 120 cm
- 220 - 240 V
- Prikjučna snaga: 3.6 kW kW
- Energetska klasa (prema EU br. 65/2014): A+(na skali energetske klase od A+++ do D)
- Potrošnja električne energije po ciklusu u konvencionalnom režimu: 0.87 kWh
- Potrošnja električne energije po ciklusu u turbo konvencionalnom režimu: 0.69 kWh
- Broj prostora za pečenje: 1 Izvor toplote: električna rerna Zapremina: 71 l

### Dimenzije:

- Dimenzije (VxŠxD): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimenzije niše (VxŠxD): 585 - 595 x 560 - 568 x 550
- „Pogledajte ugradne dimenzije naznačene u dijagramu za ugradnju“
- Preporučujemo vam da izaberete komplementarne proizvode unutar

**Seriya 8, Ugradna rerna, 60 x 60 cm,  
Nerđajući čelik  
HBG63NS1**



Mesto za priključak  
uređaja 320 x 115

If the appliance will be  
a hob, the following w  
(including substructur  
must be taken into ac

Hob type	mi
Induction hob	30
Full surface Induction hob	40
Gas hob	30
Electric hob	20

