Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 70.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KBN96SDD0















Ugrađeni frižider sa zamrzivačem XXL zapremine i VitaFresh <0°C>: veliki povećanje kapaciteta frižidera i idealni uslovi za čuvanje svih vaših namirnica.

- **Ugradni XXL**: pruža 45%**više prostora. Ekstra širok i visok za jednostavno skladištenje.** [3]
- **Sistem za održavanje svežine VitaFresh XXL <0°C>**: dugotrajno čuva svežinu namirnica u ekstra velikim fiokama frižidera u kojima se podešava temperatura
- **FlexShelf višenamenska polica**: više prostora sa rastegljivom policom.
- **Freezer Light**: Sveta, jasna iluminacija unutrašnjosti zamrzivača.
- **Ako vrata ostanu otvorena, alarm će te blagovremeno upozoriti.**

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti[1]:	D
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a)[2]:	204 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	98 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	284 l
Emisije buke u vazduhu:	33 dB(A) re 1pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1935 mm
Širina:	708 mm
Dubina:	548 mm
Dimenzije niše:	1940x710x560 mm
Neto težina:	73.2 kg
EAN kod:	4242005351046
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	2
Unutrašnji ventilator:	Da
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad):	3
Police za boce:	Da
Frostfree sistem:	No frost
Način montaže:	Potpuno ugradni



[1] Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

[2] Na osnovu rezultata standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe/položaja uređaja.

[3] Uporedba između XXL kombinacije frižidera i zamrzivača (KBN96xxx) i modela standardne veličine (KIN86xxx).

Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 70.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KBN96SDD0

Ugrađeni frižider sa zamrzivačem XXL zapremine i VitaFresh <0°C>: veliki povećanje kapaciteta frižidera i idealni uslovi za čuvanje svih vaših namirnica.

Glavne karakteristike
- Dimenzije aparata: 1935x708x548 mm
- Klasa energetske efikasnosti[1]: D
- Nikada više nećete morati da odmrzavate zahvaljujući funkciji No Frost
- Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 284 l
- Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 98 l
- Emisije buke u vazduhu: 33 dB(A) re 1pW
- Freshness system: VitaFresh
- List of warnings: Open door of freezer compartment, Open door of fridge compartment, Temperature rise

Opšte karakteristike
- Boja aparata: Vrata
- Otvaranje u: desno reverzibilno
- Tip šarke: Fiksna šarka, lagano zatvaranje
- Automatsko odmrzavanje: No Frost (Zamrzivači)
- Dozator ledene vode: Vrata
- Elementi za upravljenje: Button, Via app
- Ukupna zapremina proizvoda: 381 l
- Klasa energetske efikasnosti[2]: D
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a)[3]: 204 kWh/annum
- Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: 284 l
- Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: 98 l
- Emisije buke u vazduhu: 33 dB(A) re 1pW
- Klasa emisije buke u vazduhu: B
- Klimatska klasa: Prošireno umerena, Subtropska, Tropska, Umerena
- Voltaža: 220-240 V
- Uključeni dodatni pribor: 1 x Posuda za ledene kocke

Dimenzije i težina
- Dimenzije aparata: 1935x708x548 mm
- Dimenzije zapakovanog aparata: 2020x770x640 mm
- Minimalna visina za montažu: 1940 mm
- Maksimalna visina za montažu: 1940 mm
- Minimalna širina za montažu: 710 mm
- Maksimalna širina za montažu: 710 mm
- Dubina za montažu: 560 mm
- Neto težina: 73,2 kg
- Bruto težina: 79,7 kg
- Dužina priključnog kabla: 230 cm

Специфичне карактеристике
- Freshness system: VitaFresh
- Ekstremno tiho
- Flex Interior
- Tip nosača za flaše: Rešetka za podršku za 1 bocu
- List of warnings: Open door of freezer compartment, Open door of fridge compartment, Temperature rise
- Type of display: LED
- SuperCooling
- superFreezing

Hlađenje
- Broj polica u frižideru: 4
- Broj podesivih polica u frižideru (komad): 3
- Broj pregrada na vratima - frižideri: 5
- Svetlosna snaga - Frižider: LED sa laganim startom

Zamrzavanje
- Oznaka sa zvezdicama: 4
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 13 h
- Broj fioka za zamrzavanje: 3
- Broj fioka za zamrzavanje: 0
- Br. posudica za led: 1
- LED svetlo sa svetlom zamrzivača

Povezivost
- Aparati povezani tehnologijom Home Connect[4], [5]
- Funkcije Home Connect: Daljinski iService, Daljinsko praćenje i upravljanje
- Kompatibilno sa Matter

[1] Skala razreda energetske efikasnosti od A do G


[2] Skala razreda energetske efikasnosti od A do G

[3] Na osnovu rezultata standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe/položaja uređaja.

[4] S vremena na vreme pružamo ažuriranja kako bismo očuvali funkcionalnost vašeg povezanog kućnog aparata (posebno bezbednosna ažuriranja). Takva ažuriranja već poznajete sa svog pametnog telefona. Ako želite da budete obavešteni kada je ažuriranje spremno za vaš aparat sa Home Connect podrškom, molimo vas da uradite sledeće: Preuzmite Home Connect aplikaciju. Registrujte se i povežite aparat u aplikaciji. Više informacija biće dostupno u Home Connect aplikaciji.


[5] Neke od prikazanih funkcija mogu se koristiti samo ako je uređaj povezan sa Home Connect nalogom i SingleKey ID nalogom putem interneta. Home Connect je usluga kompanije Home Connect GmbH. Za više informacija o Home Connect posetite www.home-connect.com.

Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 193.5 x 70.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje
KBN96SDD0




A: Ulaz za vazduh ≥ 200 cm²; opcije za ventilaciju

B: Izlaz za vazduh ≥ 200 cm²; opcije za ventilaciju




Dimenzije u mm




C: Ispust prednje ploče

D: Donja ivica prednje ploče


Dimenzije u mm



Dimenzije u mm



A: Utičnica




Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Težina

A1	20 kg
A2	19 kg

Mere u milimetrima
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.