

**BOSCH**

**Serija 4, Frižider VarioStyle bez raznobojnih prednjih panela , 203 x 60 cm
KGN39IJEA**



Posebni dodatni pribor

KSZ2BVS01 Vrata, KSZ2BVS02 Vrata, KSZ2BVS03 Vrata, KSZ2BVD00 Vrata, KSZ2BVD10 Vrata, KSZ2BVE00 Vrata, KSZ2BVF00 Vrata, KSZ2BVG00 Vrata, KSZ2BVG10 Vrata, KSZ2BVH00 Vrata, KSZ2BVJ00 Vrata, KSZ2BVK00 Vrata, KSZ2BVL00 Vrata, KSZ2BVN00 Vrata, KSZ2BVO00 Vrata, KSZ2BVP00 Vrata, KSZ2BVR00 Vrata, KSZ2BVS04 Vrata, KSZ2BVT00 Vrata, KSZ2BVU00 Vrata, KSZ2BVU10 Vrata, KSZ2BVV00 Vrata, KSZ2BVX00 Vrata, KSZ2BVZ00 Vrata

- **Perfect Fit:** postavi svoj frižider tik uz zidove ili u kuhinjsku nišu.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hlađi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	238 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	89 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	279 l
Emisije buke u vazduhu:	39 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Samostojeći
Mogućnost biranja ukrasne ploče:ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	2030 mm
Širina:	600 mm
Dubina:	660 mm
Neto težina:	71.2 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	240.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	2
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	3
Police za boce:	Da
Način montaže:	Samostojeći



Serija 4, Frižider VarioStyle bez raznobojnih prednjih panela , 203 x 60 cm KGN39IJEA

Dizajn

- Vertikalna ručka
- LED sa Soft Start osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Rashladni deo

- Multi Airflow-System
- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesivih po visini 3
- Nosač za flaše
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svežina

- VitaFresh fioka sa podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaje duže vremena sveže
- , 2 VitaFresh 0°C fioke sa podesivom temperaturom - ribe i meso ostaje duže vreme sveže

deo za zamrzavanje

- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 60 x 66 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Spreda nogice podesive po visini, pozadi točkići
- Napon: 220 - 240 V V

Pribor


- 3 x Posuda za jaja, 1 x A**0023

Osnovne informacije


- Zamrzavanje moguće u svim fiokama
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatni prostor
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 368 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 279 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 89 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 10 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 238
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 39 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 12

**BOSCH**

**Serija 4, Frižider VarioStyle bez raznobojnih prednjih panela , 203 x 60 cm
KGN39IJE**



Mere u milimetrima




Naziv uređaja	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Dimenzija A:

Kod modela sa vertikalno ugrađenim drškama, za jednostavno otvaranje potrebno je najmanje rastojanje od 65 mm.

Mere u milimetrima



If the appliance is fitted directly to the wall,
all of the drawers can be pulled out fully.

* With and without external handle.