

Serija 4, Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole, 203 x 70 cm, Nerđajući čelik (sa anti-fingerprint) KGN49XIEA



NoFrost frižider sa zamrzivačem dole i VitaFresh fiokom: duže čuva svežinu vaših namirnica.

- **Perfect Fit:** postavi svoj frižider tik uz zidove ili u kuhinjsku nišu.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	259 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	108 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	330 l
Emisije buke u vazduhu:	40 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Samostojeći
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	2030 mm
Širina:	700 mm
Dubina:	670 mm
Neto težina:	84.1 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	240.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	2
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podesivih policia u frižideru (komad):	4
Police za boce:	Da
Način montaže:	Samostojeći



Serija 4, Samostojeći frižider sa zamrzivačem dole, 203 x 70 cm, Nerđajući čelik (sa anti-fingerprint) KGN49XIEA

NoFrost frižider sa zamrzivačem dole i VitaFresh fiokom: duže čuva svežinu vaših namirnica.

- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 12 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 259
- Klimatska klasa: SN-T
- Emisije buke u vazduhu : 40 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 16

Dizajn

- Vrata: nerđajući čelik antiFingerPrint, stranice: Pearl grey (VZF 07127)
- Vertikalna ručka
- LED sa Soft Start osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- Aktivni sigurnosni sistem

Rashladni deo

- Multi Airflow-System
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5 (podesive po visini: 4), od toga 4 izvlačive
- Nosač za flaše
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 3

Svežina

- VitaFresh fioka sa podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaje duže vremena sveže
- , 2 VitaFresh 0°C fioke sa podesivom temperaturom - ribe i meso ostaje duže vreme sveže

Deo za zamrzavanje

- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 3

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 203 x 70 x 67 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Spređa nogice podesive po visini, pozadi točkici
- Napon: 220 - 240 V V


Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

Osnovne informacije

- Zamrzavanje moguće u svim fiokama
- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od tih podesive po visini: 4, 4 izvlačive
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatni prostor
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 438 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 330 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 108 l

**Serija 4, Samostojeći frižider sa
zamrzivačem dole, 203 x 70 cm,
Nerđajući čelik (sa anti-fingerprint)
KGN49XIEA**



Naziv uređaja	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN 46 (spoljašnja drška)	1860	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 46 (unutrašnja drška)	1860	700	670	590	710	1310	670	12
KGN 49 (spoljašnja drška)	2030	700	670	590	740	1310	710	12
KGN 49 (unutrašnja drška)	2030	700	670	590	710	1310	670	12

Opis	
a	Visina
b	Širina
c	Dubina pri zatvorenim vratima bez drške
d	Dubina ormara
e	Širina kada su vrata otvorena na 90°
f	Dubina pri otvorenim vratima bez drške
g	Dubina pri zatvorenim vratima sa drškom
h	Vazdušni džep se ugrađuje u nišu ili ugradni element

Mere u mm