

**Seriya 8, Ugradni frižider sa  
zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm,  
Fiksna šarka  
KIF86PFE0**



- **VitaFresh pro:** uz pomoć tehnologije 0 °C i optimalne vlažnosti vazduha čuva svežinu namirnica do tri puta duže.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **VarioZone:** veća fleksibilnost uz pomoć višenamenskih staklenih polica i fioka u prostoru za zamrzavanje.
- **Fioka za zamrznute namirnice BigBox:** kako za slaganje posuda za čuvanje, tako i za veće zamrznute namirnice.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.

**Tehnički podaci**

Klasa energetske efikasnosti: .....	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): .....	252 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: .....	67 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: .....	156 l
Emisije buke u vazduhu: .....	36 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: .....	C
Tip instalacije: .....	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče: .....	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina: .....	1772 mm
Širina: .....	558 mm
Dubina: .....	545 mm
Dimenzije niše: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina: .....	70.1 kg
Priključna snaga: .....	90 W
Zaštita: .....	10 A
Otvaranje u: .....	desno reverzibilno
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50 Hz
Dužina priključnog kabla: .....	230.0 cm
Broj kompresora: .....	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema: .....	2
Unutrašnji ventilator: .....	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča: .....	Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad): .....	2
Police za boce: .....	Ne
Frostfree sistem: .....	No frost
Način montaže: .....	Potpuno ugradni

**Posebni dodatni pribor**

KSZ10020 :  
KSZGGM00 :



## Serija 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIF86PFE0

---

### Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

### Komfor i bezbednost

- NoFrost
- Elektronsko regulisanje temperature sa prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Super hlađenje
- Holiday mode
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

### Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3 (podesive po visini: 2), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica
- Broj policica za odlaganje na vratima: 2, od toga 1 pregrada za puter / sir

### Svežina

- VitaFresh pro 0°C fioka sa podešavanjem vlage - čuva svežinu voća i povrća do 3x duže
- , VitaFresh pro 0°C fioka - čuva svežinu ribe i mesa do 3x duže

### Deo za zamrzavanje

- VarioZone - odstranjive police iz bezbednosnog stakla za dodatni prostor
- Br. prozirnih fioka za zamrzavanje: 3, od toga 1 BigBox

### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

### Tehničke informacije



- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V

### Pribor


- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke, 1 x A\*\*0024
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

### Osnovne informacije


**Seriya 8, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka KIF86PFE0**



Mere u milimetrima




Mere u milimetrima



Navedene mere vrata elementa važe za procep vrata od 4 mm.

Dimenzije u mm

Mere u milimetrima  
 Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.