

**BOSCH**

## Serija 4, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIL32VFE0

A  
G  
E

### Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke

### Posebni dodatni pribor

KFZ30AX0 :

KSZB6R00 :

KSZGGM00 :

- **Uredaj sa eko protokom vazduha:** optimalna cirkulacija vazduha i konstantna temperatura u rashladnom delu.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hlađi i tako štiti već ohlađene namirnice.
- **Postojane pregrade na vratima:** veoma visoke i prilagodljive pružaju više prostora i stabilnosti.

### Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	145 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	15 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	132 l
Emisije buke u vazduhu:	35 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	B
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica dobavljavla
Visina:	1021 mm
Širina:	541 mm
Dubina:	548 mm
Dimenzije niše:	1025.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	35.2 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podešivih polica u frižideru (komad):	2
Police za boce:	Da
EAN kod:	4242005290055
Marka:	Bosch
Medunarodna oznaka:	KIL32VFE0
Linija proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor:	3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke



4 242005 290055

## Serija 4, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIL32VFE0

- A31
- easy Installation - jednostavna instalacija
- Klasa energetske efikasnosti(EU19\_EEK\_D): E
- Neto zapremina (l): 147 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 132 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 15 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 3 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 145
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 35 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 10

### Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

### Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa LED prikazom
- Super hlađenje

### Rashladni deo

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3, od toga podesive po visini: 2
- Broj polica za odlaganje na vratima: 1
- Broj polica za odlaganje na vratima: 3

### Svežina

- MultiBox: providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća

### Deo za zamrzavanje

- Pregrada za zamrzavanje

### Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 102 x 54 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 102.5 x 56 x 55 cm

### Tehničke informacije

- Napon: 220 - 240 V


### Pribor

- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa.  
Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja



### Osnovne informacije

**BOSCH**

**Serija 4, Ugradni frižider sa odeljkom zamrzivača, 102.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIL32VFE0**



A: Air inlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options  
B: Air outlet  $\geq 200 \text{ cm}^2$ ; Ventilation options



**Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uredaja**

Postavljene prednje strane uredaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uredaja uključujući šarke u mm



B: Neamortizovana šarka, prednja strana uredaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uredaja u kg


D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	

**Dimenziije u mm**




measurements in mm



measurements in mm

**Mere u milimetrima  
Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku**



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.