

**Seriya 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIN86ADD0**



- **Uređaj sa eko protokom vazduha:** optimalna cirkulacija vazduha i konstantna temperatura u rashladnom delu.
- **NoFrost:** sa potpunom zaštitom od nastanka leda, odleđivanje je prošlost, štedi vaše vreme i napor.
- **Postojane pregrade na vratima:** veoma visoke i prilagodljive pružaju više prostora i stabilnosti.
- **2 kruga hlađenja:** odvojena regulacija rashladnog dela i dela za zamrzavanje – sprečava prenošenje mirisa.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.

**Tehnički podaci**

Klasa energetske efikasnosti: .....	D
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): .....	186 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje: .....	76 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje: .....	184 l
Emisije buke u vazduhu: .....	35 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: .....	B
Tip instalacije: .....	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče: .....	ukrasna letvica dobavljiva
Visina: .....	1772 mm
Širina: .....	558 mm
Dubina: .....	548 mm
Dimenzije niše: .....	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina: .....	58.2 kg
Zaštita: .....	10 A
Otvaranje u: .....	desno reverzibilno
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50 Hz
Dužina priključnog kabla: .....	230.0 cm
Broj kompresora: .....	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema: .....	2
Unutrašnji ventilator: .....	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča: .....	Da
Broj podesivih policia u frižideru (komad): .....	2
Police za boce: .....	Da
Frostfree sistem: .....	No frost
Način montaže: .....	Potpuno ugradni

**Posebni dodatni pribor**

KSZGGM00 :



## **Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIN86ADD0**

- A33
- easy Installation - jednostavna instalacija
- Pljosnata šarka, Mekano zatvaranje vrata
- Klasa energetske efikasnosti(EU19\_EEK\_D): D
- Neto zapremina (l): 260 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 184 l
- Kapacitet zamrzavanja (l): 76 l
- Kapacitet zamrzavanja (kg/24h) : 8 kg
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 186
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 35 dB
- Čuvanje kod kvara električne energije (h): 11

### **Dizajn**

- LED osvetljenje frižidera

### **Komfor i bezbednost**

- NoFrost
- Odvojeno elektronsko regulisanje temperature sa LED prikazom
- Super hlađenje
- Odvojeno upravljanje temperature u rashladnom i zamrzivačkom delu
- Optički i akustički sistem upozoravanja kod otvorenih vrata
- VarioZone - odstranjive staklene police za dodatni prostor

### **Rashladni deo**

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 3, od toga podesive po visini: 2
- Broj polica za odlaganje na vratima: 1
- Nosač za flaše
- Br. velikih površina za odlaganje na vratima: 1, broj malih površina za odlaganje: 1

### **Svežina**

#### **Deo za zamrzavanje**

- Manual/automatic activation
- Broj providnih fioka za zamrzavanje: 3

### **Dimenzije**

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

### **Tehničke informacije**


- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Spređa nogice podesive po visini, pozadi točkici
- Napon: 220 - 240 V V

### **Pribor**




- 3 x Posuda za jaja, 1 x Posuda za ledene kocke
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

### **Osnovne informacije**


**Serija 6, Ugradni frižider sa zamrzivačem dole, 177.2 x 55.8 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIN86ADD0**



Dimenzije u mm



Mere u milimetrima  
 Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



The specified unit door dimensions are valid for a door gap of 4 mm.

measurements in mm

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.