

Serija 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIR41SDD1



- **Postojane pregrade na vratima:** veoma visoke i prilagodljive pružaju više prostora i stabilnosti.
- **Uređaj sa eko protokom vazduha:** optimalna cirkulacija vazduha i konstantna temperatura u rashladnom delu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.
- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	D
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	81 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	204 l
Emisije buke u vazduhu:	28 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	A
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica dobavljiva
Visina:	1221 mm
Širina:	558 mm
Dubina:	548 mm
Dimenzije niše:	1225.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	41.8 kg
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Ne
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podesivih polica u frižideru (komad):	4
Police za boce:	Da
EAN kod:	4242005365258
Marka:	Bosch
Međunarodna oznaka:	KIR41SDD1
Linija proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor:	3 x Posuda za jaja

Dodatni pribor

3 x Posuda za jaja

Posebni dodatni pribor

KFZ40AX0 :
 KFZ40SX0 Vrata od nerđajućeg čelika
 KSZGGM00 :



Serija 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIR41SDD1

- A31
- easy Installation - jednostavna instalacija
- Pljosnata šarka, Mekano zatvaranje vrata
- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): D
- Neto zapremina (l): 204 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 204 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 81
- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 28 dB

Dizajn

- LED osvetljenje frižidera

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa LED prikazom
- Super hlađenje

Rashladni deo

- Broj površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 5, od toga podesive po visini: 4
- Broj polica za odlaganje na vratima: 1
- Broj polica za odlaganje na vratima: 4, od toga 1 pregrada za puter / sir
- Nosač za flaše

Svežina

- VitaFresh fioka sa podešavanjem vlažnosti - voće i povrće ostaje duže vremena sveže

Deo za zamrzavanje

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 122 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 122.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Napon: 220 - 240 V V

Pribor

- 3 x Posuda za jaja
- Procena se zasniva na osnovu standardnog 24-časovnog testa. Stvarna potrošnja zavisi od upotrebe i lokacije uređaja

Osnovne informacije

Seriya 6, Ugradni frižider, 122.5 x 56 cm, Fiksna šarka, lagano zatvaranje KIR41SDD1



Maksimalna dozvoljena težina prednjih strana uređaja

Postavljene prednje strane uređaja koje prekoračuju dozvoljenu težinu mogu da izazovu oštećenje i dovedu do funkcionalnog oštećenja šarki

Δ Težina

A: Visina vrata uređaja uključujući šarke u mm



B: Neamortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg

C: Amortizovana šarka, prednja strana uređaja u kg


D: Dodatno moguće opterećenje u kg sa kompletom za teško opterećenje

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

Dimenzije u mm




Mere u milimetrima



Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.