

Serija 6, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIR81AFE0



Dodatni pribor

2 x Posuda za jaja

Posebni dodatni pribor

KSZ10020 :
KSZB0S00 :
KSZGGM00 :

Frižider razreda E sa fiokom VitaFresh plus i upravljanjem TouchControl: do dva puta duže čuva svežinu vašeg voća i povrća - hladi vrlo efikasno.

- **LED osvetljenje:** ravnomerno i bez blještanja osvetljava frižider tokom celog životnog veka aparata.
- **Polica sa jednostavnim pristupom:** staklena polica na izvlačenje pruža ti bolji pristup sadržaju frižidera.
- **VarioShelf:** prostor za flaše i posude sa deljivim staklenim policama, koje možete odvojiti i gurnuti jednu pod drugu.
- **SuperCooling:** namirnice, koje ste ponovo stavili u frižider brže hladi i tako štiti već ohlađene namirnice.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	E
Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a):	115 kWh/annum
Zbir zapremina odeljaka za zamrzavanje:	0 l
Zbir zapremina odeljaka za hlađenje:	319 l
Emisije buke u vazduhu:	37 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Ugradni
Mogućnost biranja ukrasne ploče:	ukrasna letvica nije dobavljiva
Visina:	1772 mm
Širina:	558 mm
Dubina:	545 mm
Dimenzije niše:	1775.0 x 560 x 550 mm
Neto težina:	61.9 kg
Priključna snaga:	90 W
Zaštita:	10 A
Otvaranje u:	desno reverzibilno
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50 Hz
Dužina priključnog kabla:	230.0 cm
Broj kompresora:	1
Broj nezavisnih rashladnih sistema:	1
Unutrašnji ventilator:	Da
Uklonjiva ukrasna ploča:	Da
Broj podesivih policu u frižideru (komad):	6
Police za boce:	Da
EAN kod:	4242005238347
Marka:	Bosch
Mednarodna oznaka:	KIR81AFE0
Linija proizvoda:	Frižider
Frostfree sistem:	Ne
Način montaže:	Potpuno ugradni
Ugrađen dodatni pribor:	2 x Posuda za jaja



**Serija 6, Ugradni frižider, 177.5 x 56
cm, Fiksna šarka
KIR81AFE0**

- Klimatska klasa: SN-ST
- Emisije buke u vazduhu : 37 dB

**Frižider razreda E sa fiokom VitaFresh
plus i upravljanjem TouchControl: do dva
puta duže čuva svežinu vašeg voća i
povrća - hladi vrlo efikasno.**

- KIR81AFE0
- SmartCool
- Jednostavna instalacija

Dizajn

- LED osvetljenje

Komfor i bezbednost

- Elektronsko rukovanje i podešavanje temperature sa digitalnim prikazom
- FreshSense - konstantna temperatura zahvaljujući inteligentnoj senzornoj tehnologiji
- Automatsko otapanje frižidera
- Super hlađenje
- Akustički signal upozorenja kod otvorenih vrata

Rashladni deo

- Br. površina za odlaganje od sigurnosnog stakla: 7 (podesive po visini: 6), od toga 1 VarioShelf deljiva staklena polica, 2 izvlačive
- Nosač za flaše
- Broj polica za odlaganje na vratima: 6, od toga 1 pregrada za puter / sir

Svežina

- VitaFresh plus fioka sa teleskopskim izvlačenjem i podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže
- MultiBox sa teleskopskim izvlačenjem - providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća
- VitaFresh plus fioka sa teleskopskim izvlačenjem i podesivom vlažnošću - čuva svežinu voća i povrća do 2x duže
- MultiBox sa teleskopskim izvlačenjem - providna fioka sa talasastim dnom, idealna za odlaganje voća i povrća

Dimenzije

- Dimenzije (V x Š x D): 177 x 56 x 55 cm
- Ugradne dimenzije (V x Š x D): 177.5 x 56 x 55 cm

Tehničke informacije

- Desno otvaranje vrata, promenljivo
- Priključna snaga: 90 W
- Napon: 220 - 240 V V






Pribor

- Nosač za jaja
- Nosač za boce

Osnovne informacije


- Klasa energetske efikasnosti(EU19_EEK_D): E
- Neto zapremina (l): 319 l
- Ukupan kapacitet zamrzivača (l): 319 l
- Prosečna godišnja potrošnja energije u kilovat satima godišnje (kWh/a): 115

Seriya 6, Ugradni frižider, 177.5 x 56 cm, Fiksna šarka KIR81AFE0



Mere u milimetrima

Maksimalno dozvoljena težina prednje strane nameštaja




Montirana vrata nameštaja, koja prekoračuju dozvoljenu težinu, mogu uzrokovati oštećenja i ugrožavanje funkcija.

T: visina vrata uređaja uklj. šarke u mm:	šarku bez amortizacije, vrata u kg:	šarku sa amortizacijom, vrata u kg:
1500-1750	22	22

Mere u milimetrima

Preporuka, veličina procepa za ravnu šarku



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Potrebno je pridržavati se preporučenih veličina procepa kako bi se obezbedilo otvaranje vrata uređaja bez sudaranja i izbegla oštećenja na kuhinjskom nameštaju.