


Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HTS00E



Posebni dodatni pribor

SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ0IC00	Spojnica za male predmete za gor. korpu
SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za korpu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5300	Držač za čaše

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Korpe VarioFlex:** povećana fleksibilnost pomoću podešavanja korpi stvara više prostora za sve sudove.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirom, čak i za preuzete programe.

Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti:	D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu:	84 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje:	13
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu:	9.0 l
Trajanje programa:	4:30 h
Emisije buke u vazduhu:	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu:	C
Tip instalacije:	Ugradni
Visina sa radnom pločom:	0 mm
Dimenzije aparata:	815 x 598 x 573 mm
Dimenzije niše:	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni:	1150 mm
Podesive stopice:	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica:	60 mm
Podesivo podnožje:	Both horizontal and vertical
Neto težina:	33.9 kg
Bruto težina:	36.0 kg
Priključna snaga:	2400 W
Zaštita:	10 A
Voltaža:	220-240 V
Frekvencija:	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla:	175.0 cm
Tip utičnice:	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi:	165 cm
Dužina cevi za odvođenje:	190 cm
EAN kod:	4242005430161
Način montaže:	Ugradni



Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HTS00E

Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču
- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

- ¹ Na skali energetske klase od A do G
- ² Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)
- ³ Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)
- ⁴ Trajanje programa Eco 50 °C
- * Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti¹: D
- Potrošnja energije² / vode³: 84 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 13 kompleta
- Trajanje programa⁴: 4:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Korpica za pribor u gornjoj korpi
- Varijabilna korpica za pribor za jelo u donjoj korpi
- Odlagalište za šoljice u gornjoj korpi

Prikaz / upravljanje


- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

Sigurnost


- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša

Seriya 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HTS00E

mere u milimetrima



⚡ utičnica
() vrednosti sa garniturom za produženje



Mere u mm