

## Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HVS00E



### Posebni dodatni pribor

SGZ1010	Produžetak cevi za sudomašinu
SMZ1051EU :	
SMZ2014	Uložak za korpu za vinske čaše
SMZ2044	Obrub za podnožje i vrata
SMZ5000	Komplet za lakše ispiranje
SMZ5003	Uvlačiva šarka
SMZ5100	Vario korpica za pribor za jelo
SMZ5300	Držak za čaše
SGZ0BI02	Obrub i spojnica za ugr. maš. za sudove
SGZ0IC00	Spojnica za male predmete za gor. korpu

## Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- **Funkcija ExtraDry:** opcija za izuzetno temeljno sušenje sudova koji se naročito teško suše.
- **Korpe VarioFlex i VarioDrawer:** poboljšane opcije podešavanja uz dodatan prostor na svim nivoima.
- **Silence on demand - tihi rad na zahtev:** smanjenje buke u trajanju od 30 minuta u bilo kom trenutku putem aplikacije Home Connect.
- **Home Connect:** kućni aparati sa funkcijom pametnog povezivanja za jednostavniji svakodnevni život.
- **Funkcija „Omiljeno“:** personalizovana funkcija koju aktivirate jednostavnim dodirom, čak i za preuzete programe.

### Tehnički podaci

Klasa energetske efikasnosti: .....	D
Potrošnja energije za 100 ciklusa pri eko programu: .....	85 kWh
Maksimalan broj kompleta za ručavanje: .....	14
Potrošnja vode u eko programu u litrima po ciklusu: .....	9.0 l
Trajanje programa: .....	4:30 h
Emisije buke u vazduhu: .....	46 dB(A) re 1 pW
Klasa emisije buke u vazduhu: .....	C
Tip instalacije: .....	Ugradni
Visina sa radnom pločom: .....	0 mm
Dimenzije aparata: .....	815 x 598 x 573 mm
Dimenzije niše: .....	815-875 x 600 x 550 mm
Dubina sa otvorenim vratima na 90 stepeni: .....	1150 mm
Podesive stopice: .....	Da - sve sa prednje strane
Maksimum podesivosti stopica: .....	60 mm
Podesivo podnožje: .....	Both horizontal and vertical
Neto težina: .....	34.6 kg
Bruto težina: .....	36.7 kg
Priključna snaga: .....	2400 W
Zaštita: .....	10 A
Voltaža: .....	220-240 V
Frekvencija: .....	50; 60 Hz
Dužina priključnog kabla: .....	175.0 cm
Tip utičnice: .....	Gardi utikač sa uzemljenjem
Dužina cevi: .....	165 cm
Dužina cevi za odvođenje: .....	190 cm
EAN kod: .....	4242005430581
Način montaže: .....	Ugradni



## Serija 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HVS00E

### Fleksibilno stavljanje sudova i pametno daljinsko upravljanje mašinom za pranje sudova putem aplikacije Home Connect.

- Dimenzije aparata (VxŠxD): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

<sup>1</sup> Na skali energetske klase od A do G

<sup>2</sup> Potrošnja energije u kWh na 100 ciklusa (u programu Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Potrošnja vode u litrima po ciklusu (u programu Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Trajanje programa Eco 50 °C

\* Garancijske uslove možete pronaći na <https://www.bosch-home.rs/>

#### Kapacitet / potrošnja

- Klasa energetske efikasnosti<sup>1</sup>: D
- Potrošnja energije<sup>2</sup> / vode<sup>3</sup>: 85 kWh / 9 l
- Kapacitet pranja: 14 kompleta
- Trajanje programa<sup>4</sup>: 4:30 (h:min)
- Jačina buke: 46 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisije buke: C
- Jačina buke (tihi program): 45 dB(A) re 1 pW

#### Programi / funkcije

- Br. programa - 6: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intenzivno 70 °C, 1h 65 °C, Tihi program 50 °C, Favourite
- Pretpranje
- Br. posebnih funkcija - 4: Home Connect, Extra Dry, Half Load, Speed on demand - VarioSpeed Plus
- Machine Care
- Dodatne funkcije preko aplikacije Home Connect: HygienePlus, Silence on demand

#### Tehnologija čišćenja / senzorika

- Toplotni menjač
- Aqua-Sensor
- Dozirni asistent
- EcoSilence Drive inverter motor
- Automatsko prepoznavanje sredstva za čišćenje
- Filtrirni sistem samočišćenja sa troslojnim talasastim sistemom filtriranja
- Unutrašnjost od nerđajućeg čelika/Polinox

#### Sistem korpi

- VarioFlex korpe
- VarioFioka
- Rackmatic - po visini podesiva gornja korpa (trostepena)
- Točkovi sa malim trenjem na donjoj korpi
- Graničnik Rack Stopper koji sprečava klizanje donje korpe
- Preklapljivi delovi u gornjoj korpi (2x)
- Preklapljivi delovi u donjoj korpi (4x)
- Mesto za odlaganje šolja u gornjoj korpi (2x)

#### Prikaz / upravljanje

- Home Connect
- Elektronski prikaz preostalog vremena u minutima
- Mogućnost kasnijeg uključivanja: 1 - 24 h

#### Sigurnost

- AquaStop: Bosch garancija za oštećenja nastala izlivanjem vode – tokom celog radnog veka uređaja.\*
- Zaključavanje podešavanja pred decomp
- Sistem zaštite čaša
- Uključuje zaštitu od pare za radnu ploču

**Seriya 4, Ugradna mašina za pranje sudova, 60 cm, Nerđajući čelik SMI4HVS00E**

mere u milimetrima



⚡ utičnica  
( ) vrednosti sa garniturom za produženje

